

Pour l'offre Small



GUIDE RAPIDE pour utiliser le plug-in bpost
pour votre **BOUTIQUE WOOCOMMERCE**

Résumé

1. Vérifiez votre adresse d'expéditeur dans votre compte bpost	3
2. Installez le plug-in dans WordPress avec le fichier .zip	4
3. Créez vos méthodes de livraison pour les livraison à domicile et en Point d'enlèvement	7
4. Configurez vos paramètres sur plugins.bpost.be	10
5. Téléchargez vos étiquettes générées automatiquement	25
Besoin d'aide ?	27
Table des matières	28

1. Vérifiez votre adresse d'expéditeur dans votre compte bpost

Pour vos étiquettes d'envoi générées automatiquement, le plug-in utilisera votre adresse d'expéditeur par défaut. Avant de commencer, vérifiez donc cette adresse dans le carnet d'adresses de votre compte bpost. Accédez-y via la barre de navigation en haut de page.

Besoin de la changer ? Modifiez simplement l'adresse indiquée comme « expéditeur par défaut » (icône du crayon).

Dashboard Colis Factures Plug-in Denis VE FR


Mon carnet d'adresses

Destinataire(s)	Expéditeur(s)		
	Ajouter une adresse		
Nom	Adresse	Adresse e-mail	Numéro de téléphone
Name Sender	★ expéditeur par défaut ANSPACHLAAN 1 1000 BRUSSEL Belgique	defaultsender@email.be	

2. Installez le plug-in dans WordPress avec le fichier .zip

Notre plug-in bpost pour WooCommerce sera bientôt disponible dans l'onglet Extensions de l'environnement WordPress. Pour l'essayer dès maintenant sur votre boutique en ligne, installez-le grâce à la fonctionnalité « Téléverser une extension »(Upload Plugin).

1. Téléchargez le fichier .zip fourni par bpost et accédez à **WordPress > Extensions**
2. Cliquez sur "Téléverser une extension", installez et **activez-la** depuis la liste d'extensions.



1. C'est installé ! Vérifiez vos paramètres par défaut.

Votre **plug-in est maintenant installé et prêt à générer des étiquettes** (celles-ci ne seront pas facturées lors de leur création mais seulement une fois qu'elles auront été utilisées).

Pour vous aider à démarrer, nous avons prédéfini vos [paramètres standard](#) et [paramètres avancés](#) comme suit :


- Votre **webshop est activé** et les **codes de suivis générés (liens de suivi)** pour les étiquettes créées seront automatiquement envoyés vers votre plateforme WordPress.
- Une **étiquette standard est automatiquement générée** pour chaque commande **lorsque la commande est payée**.
- **Les statuts suivants seront communiqués à votre boutique WooCommerce** : « En cours » lorsque l'étiquette est générée, et « Terminée » lorsque l'étiquette est téléchargée.

 Retrouvez et adaptez facilement vos paramètres sur plugins.bpost.be dans Paramètres > Plug-ins > Webshops connectés

3. Créez vos méthodes de livraison pour les livraison à domicile et en Point d'enlèvement

Selon le type de livraisons que vous souhaitez proposer et à quel prix, vous devez configurer vos méthodes de livraison différemment dans les paramètres de votre boutique WooCommerce.

1. Dans votre environnement WordPress, accédez à **WooCommerce > Réglages > Expédition > Zones d'expédition**.
2. Pour chaque zone d'expédition (ex. : Belgique), vous pouvez définir et ajouter des méthodes de livraison. [Plus d'infos sur la configuration des zones d'expédition.](#)



The screenshot shows the 'Shipping zones' configuration page in WooCommerce. The 'Shipping' tab is active, and the 'Shipping zones' sub-tab is selected. The current zone is 'Domestic - Belgium'. The 'Zone name' field contains 'Domestic - Belgium'. The 'Zone regions' field contains 'Belgium'. The 'Shipping methods' table shows one method: 'Bpost Pickup at partner shop', which is enabled and has a description of 'bpost'. There is an 'Add shipping method' button and a 'Save changes' button at the bottom.

Title	Enabled	Description	
Bpost Pickup at partner shop	<input checked="" type="checkbox"/>	bpost	Edit Delete

3. Sélectionnez et paramétrez la ou les méthodes de livraison adaptées à vos besoins. Explications :

- a. Allez-vous appliquer des frais de livraison différents selon **le poids d'une commande order** ?
 - Si oui, installez le plug-in compatible "WooCommerce Weight Based Shipping" qui permettra d'activer la méthode d'envoi bpost basé sur le poids : "bpost Weight base shipping" method.
 - Si non, vous pouvez choisir entre "bpost Free shipping" (livraison gratuite) ou "bpost Flat rate" (tarif forfaitaire/prix fixe).
- b. (Aperçu ci-dessous) **Pour votre méthode de livraison sélectionnée**, vous pouvez maintenant configurer plusieurs [paramètres depuis WooCommerce](#).
- c. Pour cette méthode de livraison, sélectionnez le produit bpost souhaite (« service level »):
 - National home pour la livraison à domicile en Belgique
 - International home pour la livraison à domicile à l'international
 - National Pick-up point & Locker pour la livraison en Point d'enlèvement ou Distributeur de Colis
 - International Pick-up point & Locker pour la livraison en Point d'enlèvement ou Distributeur de Colis à l'étranger

Set up bpost flat rate ✕

Name

Your customers will see the name of this shipping method during checkout.

Tax status

Cost

Enter a cost (excl. tax) or sum, e.g. 10.00 * [qty].

Use [qty] for the number of items,
[cost] for the total cost of items, and [fee percent="10" min_fee="20" max_fee=""] for percentage based fees.

Service Level

-

National home

National Pick-up point and Locker

International home

International Pick-up point and Locker

4. Configurez vos paramètres sur plugins.bpost.be


Paramètres standard	11
Paramètres avancés	12
Règles d'envoi	14
a. À quoi servent les règles d'envoi ?	14
b. Logique utilisée	15
c. Champs disponibles	16
<u>Aperçu</u>	16
<u>Combinaison de conditions</u>	18
<u>Attribut</u>	19
<u>Opérateur</u>	20
<u>Valeur spécifique à vérifier dans l'instruction conditionnelle</u>	21
<u>Action</u>	22
d. Exemple de règle d'envoi	23
Formulaires douaniers pour les envois hors UE	24

Paramètres standard

Dans Paramètres > Plug-ins > Webshops connectés, vous trouverez vos paramètres standard. Dans cette section, vous pouvez paramétrer les éléments suivants.

- **Webshop(s)** : il s'agit du nom de votre webshop.
- **Activer le webshop** : pour permettre la communication entre votre magasin et votre compte bpost, cette option doit être activée.
- **Mettre à jour le code de suivi dans le webshop** : cette option permet à votre webshop de récupérer le lien de suivi de l'envoi qui a été automatiquement créé.

⚠ N'oubliez pas d'enregistrer vos modifications.



The screenshot shows the 'Webshops connectés' configuration page. At the top, there are three tabs: 'Tous les plug-ins', 'Webshops connectés' (selected), and 'Gestion des clés'. On the left sidebar, under 'Plug-ins', there are links for 'Configurations', 'Règles d'envoi', and 'Langue'. The main content area is titled 'Webshop(s)' and shows a single entry for 'WooCommerce: https://bpost.test-site.be'. Below this, the 'Paramètres standard' section includes a text input field for 'Webshop(s) (obligatoire)' containing 'https://bpost.test-site.be', and two toggle switches: 'Activer le webshop (obligatoire)' (checked) and 'Mettre à jour le code de suivi dans le webshop' (checked). The 'Paramètres avancés' section is currently empty, showing only the headers 'Règles d'envoi' and 'Distributeurs de Colis et Points d'enlèvement'.

Paramètres avancés

Dans **Paramètres > Plug-ins > Webshops connectés**, vous trouverez vos paramètres avancés. Dans cette section, vous pouvez paramétrer les éléments suivants. (Voir l'illustration à la page suivante)

- **Envoyez vos commandes à bpost selon ce statut** : définissez à partir de quel statut de commande dans votre boutique une étiquette est automatiquement générée par bpost
 - Attente paiement
 - Terminée
 - Annulée
 - Échouée
 - En attente (par défaut).
 - Remboursée
 - En cours
 - Brouillon
- **Statut de la commande après impression de l'étiquette d'envoi** : définissez avec quel statut la commande doit être mise à jour une fois que l'étiquette téléchargée pour impression.
 - *Ne pas changer le statut (par défaut)*
 - *En cours*
 - *Terminée*
- **Statut de la commande après envoi du colis** : avec quel statut la commande doit être mise à jour une fois que le colis est envoyé.
 - *Ne pas changer le statut*
 - *Terminée (par défaut)*
- **Statut de la commande après livraison** : avec quel statut la commande doit être mise à jour une fois que le colis est livré.
 - *Ne pas changer le statut (par défaut)*
 - *Terminée*


 N'oubliez pas d'enregistrer vos modifications.

Tous les plug-Ins Webshops connectés Gestion des clés

Plug-ins

- Configurations
- Règles d'envoi
- Langue

Webshop(s)

 **WooCommerce:** https://bpost.cogimagi.net Cacher les détails

Paramètres standard

Paramètres avancés

Envoyez vos commandes à bpost selon ce statut	Statut de la commande après Impression de l'étiquette d'envoi
<input style="width: 100%;" type="text" value="En cours"/>	<input style="width: 100%;" type="text" value="Ne pas changer le statut"/>
Statut de commande après envoi du colis	Statut de la commande après livraison
<input style="width: 100%;" type="text" value="Terminée"/>	<input style="width: 100%;" type="text" value="Ne pas changer le statut"/>

Règles d'envoi

ager

Règles d'envoi


Sur plugins.bpost.be, dans **Paramètres > Règles d'envoi**, vous pouvez créer de nouvelles règles et gérer les règles existantes.

a. À quoi servent les règles d'envoi ?

Les informations relatives aux commandes passées dans votre boutique WooCommerce sont désormais automatiquement récupérées par bpost. Par défaut, une étiquette d'envoi standard est automatiquement générée. *Super !* Mais avez-vous vraiment besoin du même type de livraison pour toutes les commandes passées dans votre magasin ? Qu'en est-il des articles plus grands ou plus petits ? Ou peut-être avez-vous besoin d'une garantie pour les commandes dépassant un certain montant ?

Pour tous ces scénarios récurrents, vous avez besoin de la bonne étiquette ! C'est à cela que servent les règles d'envoi. Elles agissent comme un filtre entre la réception de l'information sur l'ordre et la création de l'étiquette (correcte).

Remarque : les règles d'envoi de votre compte bpost ne définissent pas les types de livraison proposés à la caisse de votre boutique WooCommerce. Si vous souhaitez donner à votre client-e le choix du type de livraison, vous devez d'abord définir des « méthodes d'envoi » dans votre boutique WooCommerce. Une fois cela défini, vous pouvez créer une règle pour créer automatiquement la bonne étiquette associée à cette méthode d'expédition.



The screenshot shows the 'Rule Editor' interface in the bpost plugin. The 'Rule Name' is set to 'Blank Rule'. Under 'Condition(s)', the rule is configured to trigger 'Lorsque' (When) 'Toutes les conditions sont valides' (All conditions are valid). The conditions are:

- Webshop est WooCommerce: <https://bpost.test-site.be>
- Valeur totale de l'envoi est plus grand que 100
- est -

Under 'Exécuter les actions suivantes' (Execute the following actions), the rule is configured to 'Option est Avec garantie'.

b. Logique utilisée

Notre éditeur de règles d'envoi utilise les **expressions booléennes**, également appelées **expressions logiques**, couplées à une/des **déclaration(s) conditionnelle(s)**. Une règle pourrait se traduire par l'ordre suivant :

« Lorsque vous constatez que {attribut} est ou n'est pas {=opérateur} égal à {valeur spécifique}, faites cette {action} ». Par exemple : « Quand « Valeur totale de l'envoi » est plus grande que « 100 » : « Option » est « Avec garantie ». »

❗ Pour la création et la gestion de votre ensemble de règles, tenez compte du comportement suivant.

- Pour une commande entrante, toutes les règles seront vérifiées.
- Les règles seront toujours vérifiées et **appliquées dans le même ordre** (de haut en bas dans l'onglet Règles d'envoi). Faites attention à cet ordre pour vous assurer que les bonnes règles - ou toutes les bonnes - sont appliquées, et que celles qui ont été vérifiées précédemment ne sont pas effacées.
- Veillez à ce qu'il n'y ait pas de règles conflictuelles. Pour éviter cela, vous pouvez ajouter d'autres « attributs » pour les rendre plus restrictives ou utiliser l'action « interrompre l'exécution des règles ».


c. Champs disponibles

Aperçu

The screenshot shows the 'Rule Editor' interface. On the left, a sidebar contains 'Plug-ins', 'Configurations', 'Règles d'envoi', and 'Langue'. Below this is a list of 'Attribut' (Attributes) including Code SKU/EAN, Heure, Jour de la semaine, Jour et heure, Mois, Nom de la méthode d'envoi, Nombre d'articles, Option, Pays du destinataire, Poids, Produit, Recipient postal code, Valeur totale de l'envoi, Webshop, and Zone de destination. The main area is titled 'Rule Editor' and is divided into 'Combinaison des conditions' and 'Opérateur'. The 'Combinaison des conditions' section has a dropdown menu with options: 'Toutes les conditions sont valides', 'Une des conditions est valide', 'Aucune des conditions n'est valide', and 'Toujours exécuter lorsque cette règle est atteinte'. The 'Opérateur' section has a dropdown menu with options: 'est', 'n'est pas', 'contient', 'ne contient pas', 'ne contient pas (sensible à la casse)', 'ne contient pas (sensible à la casse)', 'est plus petit que', 'est plus grand que', 'est plus petit ou égal à', and 'est plus grand ou égal à'. The 'Condition(s)' section shows a dropdown menu with 'Lorsque' and 'Toutes les conditions sont valides'. Below this, there are three rows of conditions: 'Webshop' with operator 'est' and value 'WooCommerce: https://bpost.test-site.be'; 'Valeur totale de l'envoi' with operator 'est plus grand que' and value '100'; and a row with operator 'est' and a red box containing the text 'Écrivez la valeur ou sélectionnez dans le menu'. The 'Exécuter les actions suivantes' section shows three rows of actions: 'Option' with operator 'est' and value 'Avec garantie'; 'Option' with operator 'est' and value ''; and 'Option' with operator 'est' and value ''. A dropdown menu for the third action shows options: 'Interrompre l'exécution des règles', 'Ne pas créer d'étiquette d'envoi', 'Option', and 'Produit'. A red box labeled 'Action' is at the bottom.

Rule name

Vous pouvez nommer une règle comme vous le souhaitez. Mais comme il est important de gérer correctement votre ensemble de règles, nous vous recommandons de vous assurer qu'il soit lisible et que vous puissiez facilement comprendre son contenu à partir de son nom et le distinguer des autres dans votre liste de règles.




The screenshot displays the bpost configuration interface for outgoing rules. On the left, a sidebar contains the bpost logo and a menu with 'Paramètres' (Settings) highlighted. The main content area is titled 'Règles d'envoi' (Outgoing Rules) and features a 'Rule Editor' section. Within this section, the 'Rule Name (obligatoire)' field is populated with 'Blank Rule'. Below this, the 'Condition(s)' section is configured with 'Lorsque' (When) and a dropdown menu set to 'Toutes les conditions sont valides' (All conditions are valid).

Combinaison de conditions

Dans une règle, vous pouvez avoir plusieurs conditions. Après les expressions booléennes, vous devez décider si la règle doit être appliquée :

- Si toutes les conditions sont remplies (logique du AND)
- Si au moins une condition est remplie (logique du OR)
- Si aucune de ces conditions n'est remplie (logique du NOR)
- Vous pouvez également demander « Toujours exécuter lorsque cette règle est atteinte » afin d'éviter l'exécution de règles conflictuelles.



The screenshot displays the 'bpost' interface for editing a rule. The left sidebar shows 'Paramètres' with sub-items: 'Plug-ins', 'Configurations', 'Règles d'envoi' (highlighted), and 'Langue'. The main area is titled 'Règles d'envoi' and 'Rule Editor'. It contains a 'Rule Name (obligatoire)' field with 'Blank Rule' entered. Below is the 'Condition(s)' section, which is currently empty. A dropdown menu is open, showing four options: 'Lorsque Toutes les conditions sont valides', 'Toutes les conditions sont valides' (highlighted), 'Une des conditions est valide', and 'Aucune des conditions n'est valide'. Below the dropdown, there is an 'Exécuter' section with a dropdown menu showing '-' and 'est', and another dropdown menu showing '-'. There are also minus and plus icons next to the dropdowns.

 Vous pouvez ajouter ou supprimer des conditions en cliquant sur les signes plus et moins à droite des champs de saisie.


Attribut

Une instruction conditionnelle a besoin d'un attribut. Tout comme une phrase a besoin d'un sujet.

Nous disions qu'une règle pouvait être traduite dans l'ordre suivant : « Lorsque vous constatez que {attribut} est ou n'est pas {opérateur} égal à {valeur spécifique}, faites cette {action} ».

Mais que peuvent être les attributs ? Quelles informations reçues de WooCommerce pouvez-vous utiliser pour définir une condition ?

Les attributs peuvent être divers, comme l'heure, le pays de destination, la méthode d'envoi ou le produit, l'option, etc. Vous trouverez ci-dessous un exemple des attributs disponibles.



Règles d'envoi

Langue

Rule Name (obligatoire)

Blank Rule

Condition(s)

Lorsque Toutes les conditions sont valides

- est

Code SKU/EAN
Heure
Jour de la semaine
Jour et heure
Mois
Nom de la méthode d'envoi
Nombre d'articles
Option
Pays du destinataire
Poids
Produit
Recipient postal code
Valeur totale de l'envoi
Webshop
Zone de destination

Shipping Manager

Se déconnecter

Opérateur

D'accord, votre instruction conditionnelle a déjà un attribut, elle a maintenant besoin d'un opérateur. Tout comme votre phrase a besoin d'un verbe pour aller avec le sujet.

Les plus courants sont « est/n'est pas » et « contient/ne contient pas ». Notez que l'opérateur que vous utiliserez dépend également de votre attribut. Bien entendu, vous n'utiliserez pas « est plus petit que » pour quelque chose qui n'est pas un nombre.

The screenshot shows a web-based configuration interface for a rule. On the left, there is a vertical sidebar with the label "Langue". The main area is titled "Rule Name (obligatoire)" and contains a text input field with the value "Blank Rule". Below this, the section "Condition(s)" is visible. It includes a dropdown menu labeled "Lorsque" with the selected option "Toutes les conditions sont valides". Underneath, there are two rows of configuration. The first row has a dropdown menu with a minus sign, a text input field containing the word "est", and a plus/minus control. A dropdown menu is open below this row, listing the following options: "est", "n'est pas", "contient", "ne contient pas", "ne contient pas (sensible à la casse)", "ne contient pas (sensible à la casse)", "est plus petit que", "est plus grand que", "est plus petit ou égal à", and "est plus grand ou égal à". The second row is partially visible, showing a dropdown menu with a minus sign and a plus/minus control.

Valeur spécifique à vérifier dans l'instruction conditionnelle

Votre instruction conditionnelle comporte à la fois un attribut et un opérateur. Tout comme une phrase a un sujet et un verbe. Ah ! Mais c'est un verbe qui a besoin d'un objet. Vous devez indiquer la valeur qui doit être vérifiée.

Par exemple : Valeur totale de l'envoi est plus grande que 100

The screenshot displays a configuration interface for rules. It is divided into two main sections: conditional instructions and actions to execute.

Conditional Instructions:

- Row 1: Attribute 'Webshop' is compared with 'est' (is) against the value 'WooCommerce: https://bpost.test-site.be'.
- Row 2: Attribute 'Valeur totale de l'envoi' is compared with 'est plus grande que' (is greater than) against the value '100'.
- Row 3: Attribute '-' is compared with 'est' (is) against a value field that has a red callout box saying 'Écrivez la valeur ou sélectionnez dans le menu' (Write the value or select in the menu).

Actions to Execute (Exécuter les actions suivantes):

- Row 1: Action 'Option' is compared with 'est' (is) against the value 'Avec garantie'.
- Row 2: Action 'Option' is compared with 'est' (is) against an empty value field.
- Row 3: Action 'Interrompre l'exécution des règles' (Interrupt rule execution) is compared with 'est' (is) against an empty value field.


Red arrows point to the 'est' operator in the first row and the 'Option' attribute in the second row of the actions section.

Action

Vous avez maintenant une (ou plusieurs) condition(s). « Lorsque X est/n'est pas Y » (par exemple, « Lorsque la méthode d'envoi est la garantie bpost »). Vous devez maintenant dire ce qu'il faut faire dans ce cas.

Par exemple, lorsque la méthode d'envoi est la garantie bpost, effectuez l'action suivante : **Option** est **Avec garantie**

Voici un aperçu des actions disponibles.



The screenshot shows a configuration interface for a rule. It features a 'Condition(s)' section with a dropdown menu set to 'Lorsque' and a sub-menu 'Toutes les conditions sont valides'. Below this, there are two rows of configuration fields. The first row has a dropdown with a hyphen, the word 'est', and another dropdown with 'est'. The second row is identical but has a dropdown menu open showing the following options: 'Interrompre l'exécution des règles', 'Ne pas créer d'étiquette d'envoi', 'Option', and 'Produit'. The 'Option' option is highlighted in blue. At the bottom right of the interface, there are two buttons: 'Annuler' (white with red border) and 'Appliquer' (red).

- **Ne pas créer d'étiquette d'envoi** : intéressant à utiliser pour les colis qui ne doivent pas être expédiés comme un « Enlèvement en magasin » ou un produit que bpost ne peut pas expédier (comme les colis de plus de 30 kg).
- **Interrompre l'exécution des règles** : peut être utilisée en cas de règles conflictuelles, pour éviter que le système ne se retrouve dans une boucle sans fin.
- **Option ou Produit** : utilisez l'un ou l'autre ou les deux combinés pour créer la bonne étiquette pour votre scénario/condition.

 Vous pouvez ajouter ou supprimer des conditions à effectuer en cliquant sur les signes plus et moins à droite des champs de saisie.

d. Exemple de règle d'envoi

Prenons un exemple simple.

Plug-ins

Configurations

Règles d'envoi

Langue

Rule Editor

Rule Name (obligatoire)

Blank Rule

Condition(s)

Lorsque Toutes les conditions sont valides

Webshop	est	WooCommerce: https://bpost.test-site.be	-
Valeur totale de l'envoi	est plus grand qu	100	-
-	est		- +

Exécuter les actions suivantes

Option	est	Avec garantie	-
-	est		- +

Sur votre boutique Shopify, votre client-e peut commander pour plus de 100 euros.


- Pour créer les bonnes étiquettes qui contiennent une garantie pour ces commandes, vous devez définir votre règle comme indiqué ci-dessus.
- **Conditions à remplir** : le bon magasin Shopify **AND** le bon montant. (**AND**, "et"=« Lorsque toutes les conditions sont remplies »)
- **Actions à réaliser** : créer une étiquette avec l'option « Avec garantie ».

Formulaires douaniers pour les envois hors UE

Les envois internationaux peuvent s'avérer plus délicats, car tous les envois à livrer en dehors de l'UE nécessitent des informations supplémentaires concernant leur contenu. [En savoir plus sur les formalités douanières.](#)

Si vous devriez pouvoir prédéfinir certaines de ces informations douanières dans votre boutique WooCommerce, il peut arriver que certaines d'entre elles manquent ou ne puissent pas être prédéfinies dans WooCommerce. Heureusement, pour toute information manquante, vous pouvez définir une valeur par défaut que nous afficherons sur le formulaire douanier à apposer sur votre colis.

Définissez ces valeurs par défaut pour les envois internationaux sur plugins.bpost.be. Il suffit d'accéder à l'onglet Paramètres > Configurations > Valeurs internationales.



The screenshot shows the 'Valeurs Internationales' configuration page in the bpost Shipping Manager. The page is divided into a left sidebar and a main content area. The sidebar contains the following menu items: Paramètres, Plug-ins, Configurations (highlighted in red), Règles d'envoi, and Langue. The main content area has two tabs: 'Valeurs Internationales' (active) and 'Distributeurs de colis & Points d'enlèvement'. Below the tabs, the section is titled 'Valeurs par défaut'. A descriptive text reads: 'Définissez des valeurs par défaut pour compléter les informations nécessaires aux les envois internationaux et les informations de douane. Ces valeurs seront utilisées lorsqu'elle sont ma...'. The configuration fields are as follows:

- Code HS (min 6 max 9 chiffres): 4015001
- Pays d'origine (ISO2): HRV
- Montant par défaut du port payé (€): 11,14
- Instruction de retour: Destruction (dropdown menu)
- Description du contenu: clothing
- Poids d'article (Kg): 3
- Catégorie de l'envoi: Marchandises (dropdown menu)

The bpost logo is in the top left corner, and the Shipping Manager logo is in the bottom left corner.


5. Téléchargez vos étiquettes générées automatiquement

Téléchargez les étiquettes générées automatiquement depuis vos commandes dans l'onglet WooCommerce > Commandes > « bpost Status/action ».

- Ou connectez-vous à votre [compte bpost](#).
- Téléchargez l'étiquette depuis votre Historique de commandes

Mes colis de cette plateforme d'envoi

Période: Le mois dernier | Source: Tous | Statut: Tous | Chercher sur c

Destinataire	Code-barres	Date de création	Adresse destinataire	Statut
NL pudo nominat	329945009134311537 Suivre votre colis > Etiquette d'envoi >	17/10/2024	 Planciusplantsoen 24 2253 TS Voorschoten Pays-Bas	Créé Signaler un problème

[Moins d'infos >](#)

Vous remarquez une erreur sur l'étiquette téléchargée ? Vous pouvez simplement ignorer cette étiquette et, à la place, dupliquer cette étiquette. Une fois que vous avez cliqué sur « Copier l'étiquette », une nouvelle étiquette se placera dans votre panier que vous pourrez modifier et confirmer.

bpost Dashboard Colis Factures Plug-in Denis VE | FR

Mes colis de cette plateforme d'envoi

Période: Le mois dernier | Source: Tous | Statut: Tous | Chercher sur c

Destinataire	Code-barres	Date de création	Adresse destinataire	Statut
NL pудо nominat	329945009134311537 Suivre votre colis > Etiquette d'envoi >	17/10/2024	Planciusplantsoen 24 2253 TS Voorschoten Pays-Bas	Créé Signaler un problème

[Moins d'infos ^](#)

Destinataire
NL pудо nominat
Planciusplantsoen 24
2253 TS Voorschoten
NL pудо nominat
test@gmail.com

Expéditeur
Sender Name
ANSPACHLAAN 1
1000 BRUSSEL
defaultsender@email.be

Résumé du colis
Pays-Bas (Point d'enlèvement) 10-20 kg
Prix total: 22,80 €

Source
Plug-in [https://bpost-demo.company.site/products]

[Confirmation de commande >](#) [Copier l'étiquette >](#)

Besoin d'aide ?

Nos équipes sont là pour vous assister dans la gestion de vos envois.

Pour toute question relative à nos plug-ins, contactez-nous : eol@bpost.be

Pour toute question concernant les produits et services de bpost en général, [contactez notre service clientèle](#) ou votre Account Manager si vous en avez un·e.

bpost vous souhaite de bons envois !

Table des matières

1. Vérifiez votre adresse d'expéditeur dans votre compte bpost	3
2. Installez le plug-in dans WordPress avec le fichier .zip	4
3. Créez vos méthodes de livraison pour les livraison à domicile et en Point d'enlèvement	7
4. Configurez vos paramètres sur plugins.bpost.be	10
Paramètres standard	11
Paramètres avancés	12
Règles d'envoi	14
a. À quoi servent les règles d'envoi ?	14
b. Logique utilisée	15
c. Champs disponibles	16
Aperçu	16
Combinaison de conditions	18
Attribut	19
Opérateur	20
Valeur spécifique à vérifier dans l'instruction conditionnelle	21
Action	22
d. Exemple de règle d'envoi	23
Formulaires douaniers pour les envois hors UE	24
5. Téléchargez vos étiquettes générées automatiquement	25
Besoin d'aide ?	27
Table des matières	28