

Verzendplan Small



SNELSTARTGIDS bpost plug-in

VOOR UW **WOOCOMMERCE-PLATFORM**


Samenvatting

1	Controleer verzendadres in uw bpost-account	3
2.	2. Installeer de plug-in in WordPress met het .zip-bestand	4
3.	Stel uw verzendmethoden in voor thuis- en Afhaalpuntleveringen	7
4.	Configureer uw instellingen op plugins.bpost.be	11
5.	Download uw automatisch aangemaakte etiketten	26
	Hulp nodig?	28
	Inhoudsopgave	29

1 Controleer verzendadres in uw bpost-account

De plug-in gebruikt je standaard verzendadres voor automatisch aangemaakte verzendetiketten. Controleer dit adres in je adresboek in je bpost-account (via de navigatie bovenaan).



Wil je dit adres wijzigen? Bewerk dan eenvoudig het adres dat is gemarkeerd als "standaard verzender" (via het potloodje).



Dashboard Pakjes Facturen Plug-in

Denis VE | NL


Mijn adresboek

Ontvanger(s)	Verzender(s)		
	Adres toevoegen		
Naam	Adres	E-mailadres	Telefoonnummer
Name Sender	★ standaard verzender ANSPACHLAAN 1 1000 BRUSSEL België	defaultsender@email.be	 

2.2. Installeer de plug-in in WordPress met het .zip-bestand

Onze bpost plug-in voor WooCommerce zal binnenkort beschikbaar zijn in het tabblad Extensies (Plug-ins) van de WordPress-omgeving. Als u de plug-in nu al wilt testen op uw webshop, kan u deze installeren via de optie 'Plug-in uploaden'.

1. Download het .zip-bestand dat door bpost is geleverd en ga naar **WordPress > Plug-ins**.
2. Klik op 'Plug-in uploaden', installeer en **activeer het** vanuit uw lijstweergave.



4. Controleer na installatie de standaardinstellingen.

Uw plug-in is klaar om etiketten aan te maken (deze worden enkel na gebruik gefactureerd).

Om u op weg te helpen, hebben we uw [standaardinstellingen](#) en [geavanceerde instellingen](#) als volgt vooraf ingesteld:


- Uw webshop is geactiveerd en de tracking-links voor de aangemaakte etiketten worden automatisch naar uw WooCommerce-platform verzonden.
- Een standaardetiket wordt automatisch aangemaakt nadat een bestelling is betaald.
- De volgende statussen verschijnen in uw WooCommerce-platform: 'Verwerking' wanneer het etiket wordt aangemaakt en 'Voltooid' wanneer het etiket wordt gedownload.

 Update eenvoudig uw instellingen via plugins.bpost.be > Instellingen > Plug-ins > Gekoppelde webshops.

3. Stel uw verzendmethoden in voor thuis- en Afhaalpuntleveringen

Afhankelijk van het type leveringen dat u wilt aanbieden en tegen welke prijs, moet je de verzendmethoden anders instellen in uw WooCommerce-instellingen.

1. Ga in uw WordPress-omgeving naar **WooCommerce > Instellingen > Verzending > Verzendzones**.
2. Voor elke verzendzone (bijv. België) kan u verzendmethoden definiëren en toevoegen. [Meer info over het instellen van verzendzones \(EN\)](#).



The screenshot shows the WooCommerce Shipping Zones settings page. The left sidebar contains navigation links for Media, Pages, Comments, WooCommerce, Home, Orders, Customers, Reports, Settings, Status, Extensions, Products, Analytics, Marketing, Appearance, Plugins, Users, Tools, and Settings. The main content area has tabs for General, Products, Shipping, Payments, Accounts & Privacy, Emails, Integration, and Advanced. The 'Shipping' tab is active, showing 'Shipping zones' and 'Shipping settings | Classes | Weight Based Shipping | Local pickup'. The current zone is 'Domestic - Belgium'. The 'Zone name' field contains 'Domestic - Belgium'. The 'Zone regions' field contains 'Belgium'. The 'Shipping methods' table lists one method: 'Bpost Pickup at partner shop', which is enabled and has a description of 'bpost'. There are buttons for 'Add shipping method', 'Save changes', 'Edit', and 'Delete'.

Title	Enabled	Description	
Bpost Pickup at partner shop	<input checked="" type="checkbox"/>	bpost	Edit Delete

3. **Selecteer en configureer de juiste verzendmethode(n)** voor uw behoeften. Hier volgt een toelichting:

- a. Wilt u uw verzendkosten aanpassen **op basis van het gewicht** van een bestelling?
 - Zo ja, installeer de compatibele plug-in “WooCommerce Weight Based Shipping”, waarmee de gewicht gebaseerde verzendmethode (bpost Weight base shipping) wordt ontgrendeld.
 - Zo niet, dan kan u kiezen tussen “bpost Free shipping” (gratis) of “bpost Flat rate” (vaste prijs).
 - b. (Zie voorbeeld hieronder) **Voor de geselecteerde verzendmethode** kan u nu verschillende parameters configureren vanuit WooCommerce. ([Meer info – EN](#))
 - c. Selecteer voor dezelfde verzendmethode uw bpost-product (**service level**):
 - National home voor thuisleveringen in België
 - International home voor internationale thuisleveringen
 - **National Pick-up point & Locker** voor leveringen in Afhaalpunten en Pakjesautomaten
 - **International Pick-up point & Locker** voor leveringen in Afhaalpunten en Pakjesautomaten in het buitenland
- **Uw klanten kunnen standaard kiezen voor zowel Afhaalpunten als Pakjesautomaten van bpost.** Als u die selectie wilt beperken tot een van de twee mogelijkheden, kan u dit eenvoudig wijzigen via Instellingen > Configuraties > Pakjesautomaten en Afhaalpunten.

Set up bpost flat rate ✕

Name

Your customers will see the name of this shipping method during checkout.

Tax status

Cost

Enter a cost (excl. tax) or sum, e.g. 10.00 * [qty].

Use [qty] for the number of items,
[cost] for the total cost of items, and [fee percent="10" min_fee="20" max_fee=""] for percentage based fees.

Service Level

- ▼

-
- National home
- National Pick-up point and Locker
- International home
- International Pick-up point and Locker

4. Configureer uw instellingen op plugins.bpost.be


Standaardinstellingen	12
Geavanceerde instellingen	13
Verzendregels	15
a. Waarvoor dienen verzendregels?	15
b. Toegepaste logica	16
c. Beschikbare velden	17
Overzicht	17
Combinatie van voorwaarden	19
Attribuut	20
Operator	21
Specifieke waarde voor uw voorwaarde	22
Actie	23
d. Een voorbeeld van een verzendregel	24
Douaneformulieren voor zendingen buiten EU	25

Standaardinstellingen

Via Instellingen > Plug-ins > Gekoppelde webshops vindt u uw standaardinstellingen. Hier kan u het volgende configureren.

- **Uw gekoppelde webshop(s):** Dit is de naam van uw webshop.
- **Activeer de webshop:** Schakel deze optie in om verbinding tussen uw webshop en uw accounts bij bpost te activeren.
- **Toon Track & Trace-code in webshop:** Schakel deze optie in om uw webshop toe te staan de tracking link van automatisch aangemaakte zendingen op te vragen.

 Vergeet niet om wijzigingen te bewaren.



The screenshot shows the 'Gekoppelde webshops' (Connected shops) settings page. At the top, there are three tabs: 'Alle plug-ins', 'Gekoppelde webshops' (selected), and 'Sleutelbeheer'. On the left sidebar, there are menu items for 'Plug-ins', 'Configuraties', 'Verzendregels', and 'Taal'. The main content area is titled 'Je gekoppelde webshop(s)'. It shows a single connected shop: 'WooCommerce: https://bpost.test-site.be'. Under the heading 'Standaardinstellingen', there is a text input field for 'Je gekoppelde webshop(s) (Verplicht)' containing 'https://bpost.test-site.be'. Below this are two toggle switches: 'Webshop activeren (Verplicht)' which is turned on, and 'Track & Trace-code in webshop tonen' which is also turned on. Further down, there are sections for 'Geavanceerde instellingen', 'Verzendregels', and 'Pakjesautomaten en Afhaalpunten'.

Geavanceerde instellingen

Via **Instellingen > Plug-ins > Gekoppelde webshops** vindt u uw geavanceerde instellingen. Hier kan u het volgende configureren. (zie screenshot op de volgende pagina)

- **Verstuur orders naar bpost bij onderstaande orderstatus:** kies in welke fase van het bestelproces automatisch een verzendetiket wordt aangemaakt.
 - In afwachting van betaling
 - Mislukt
 - Verwerking (standaard)
 - Voltooid
 - In wachtstand
 - Geannuleerd
 - Terugbetaald
 - Concept
 - **Status van bestelling na printen verzendetiket:** stel de nieuwe orderstatus in je WooCommerce-winkel in nadat een label is gedownload voor printen.
 - *Status niet wijzigen (standaard)*
 - *Verwerking*
 - *Voltooid*
 - **Bestelstatus na verzending:** stel de nieuwe orderstatus in je WooCommerce-winkel in nadat de bestelling is verzonden.
 - *Status niet wijzigen*
 - *Voltooid (standaard)*
 - **Welke orderstatus wordt teruggestuurd bij aflevering** stel de nieuwe orderstatus in je WooCommerce-winkel in zodra het pakje is afgeleverd.
 - *Status niet wijzigen (standaard)*
 - *Voltooid*
- ⚠ Vergeet niet om uw wijzigingen te bewaren.

Alle plug-ins

Gekoppelde webshops

Sleutelbeheer

Plug-ins

Configuraties

Verzendregels

Taal

Je gekoppelde webshop(s)

WooCommerce: <https://www.mijnwinkel.nl/>

Details verbergen

Standaardinstellingen

Geavanceerde instellingen

Verstuur orders naar bpost bij onderstaande orderstatus

Verwerking

Bestelstatus na verzending

Voltooid

Status van bestelling na printen verzendetiket

Status niet wijzigen

Welke orderstatus wordt teruggestuurd bij aflevering?

Status niet wijzigen

Verzendregels

ger

Verzendregels


Via plugins.bpost.be kan u via **Instellingen > Verzendregels** nieuwe regels aanmaken en bestaande regels beheren.

a. Waarvoor dienen verzendregels?

bpost haalt automatisch informatie op over bestellingen in uw WooCommerce store. Standaard wordt automatisch een verzendetiket aangemaakt. Dat is handig, maar misschien hoeven niet al uw bestellingen op dezelfde manier geleverd te worden. Een groot of klein artikel wilt u misschien anders verzenden. Of misschien wilt u de optie 'met garantie' toevoegen bij bestellingen met een bepaalde bestelwaarde.

Voor al deze scenario's heeft u het juiste etiket nodig. Daarvoor dienen de verzendregels. Ze werken als filter tussen de bestelinformatie en het aanmaken van het (juiste) etiket.

Let op: de ingestelde verzendregels via uw bpost-account hebben geen invloed op de bezorgopties die uw klanten zien tijdens het afrekenen via uw WooCommerce store. Wilt u dat uw klanten kunnen kiezen hoe ze hun bestelling ontvangen, dan moet u de 'verzendmethodes' in uw WooCommerce store instellen. Daarna kan u een verzendregel aanmaken om automatisch het juiste etiket aan te maken dat bij die verzendmethode hoort.



The screenshot shows the 'Shipping rules' configuration page in the bpost plugin. The left sidebar contains navigation links for 'Shipping' and 'Settings'. The main content area is titled 'Rule editor' and includes a 'Shipping rules' tab. The 'Rule name (Required)' field is set to 'Blank Rule'. Under 'Condition(s)', the 'When' section is set to 'All conditions are valid'. There are three conditions listed: 'Webshop' is 'is' 'WooCommerce: https://bpost.test-site.be', 'Total shipment value' is 'is bigger than' '100', and an empty condition. Under 'Perform the following action(s)', there is one action: 'Option' is 'is' 'With warranty'.

b. Toegepaste logica

Onze verzendregel-editor werkt met de gangbare **Booleaanse expressies** - de zogenaamde "logische uitdrukkingen" - in combinatie met **voorwaardelijke verklaring(en)**. Een voorbeeld:

"Als {attribuut} is/is niet{=operator} {specifieke waarde}, voer dan de volgende acties uit {actie}".
Bv.: Als 'Totale waarde van de zending' is groter dan '100': 'Optie' is 'Met garantie'.

⚠ Let op het volgende bij het aanmaken en beheren van uw verzendregels:

- Bij een bestelling worden alle regels gecontroleerd en toegepast waar nodig.
- Regels worden altijd **in dezelfde volgorde gecontroleerd en toegepast** (van boven naar onder in uw tabblad 'Verzendingsregels'). Zorg ervoor dat uw regels in de juiste volgorde plaatst zodat ze correct worden toegepast.
- Vermijd conflicterende regels. U kan dit doen door meer 'attributen' toe te voegen om ze restrictiever te maken, of gebruik de actie 'uitvoering regel onderbreken'.

c. Beschikbare velden

Overzicht

Plug-ins

Configuraties

Verzendregels

Taal

Rule editor

Combinatie van voorwaarden

Alle voorwaarden geldig zijn
Een van de voorwaarden geldig is
Geen enkele voorwaarde geldig is
Altijd uitvoeren wanneer deze regel is bereikt

Rule naam (Verplicht)

Blanco Rule

Voorwaarden

Als Alle voorwaarden geldig zijn

Webshop is WooCommerce: https://bpost.test-site.be

Totale waarde van de z is groter dan 100

- is

Schrijf waarde of selecteer uit dropdown

Voer dan de volgende acties uit

Optie is Met garantie

Optie is

Geen verzendetiket aanmaken
Onderbreken van de uitvoering van regels
Optie
Product


Actie

Attribuut

Aantal items
Bestemmingszone
Dag en tijd
Dag van de week
Gewicht (Kg)
Land van de ontvanger
Maand
Naam van de verzendmethode
Optie
Product
Recipient postal code
SKU/EAN-code
Tijd (uu:mm:ss)
Totale waarde van de zending
Webshop

Regelnaam

U kan een regel gelijk welke naam geven. Het is wel belangrijk om uw regels goed te beheren. Geef ze een naam die gemakkelijk te begrijpen is, maar tegelijk ook genoeg verschilt van de andere namen van je regels.




The screenshot displays the bpost 'Verzendregels' (Shipping Rules) configuration interface. On the left, a sidebar contains the bpost logo and navigation options: 'Instellingen' (Settings), 'Plug-ins', 'Configuraties' (Configurations), 'Verzendregels' (Shipping Rules), and 'Taal' (Language). The main content area is titled 'Verzendregels' and 'Rule editor'. It features a 'Rule naam (Verplicht)' (Rule name (Required)) text input field containing 'Blanco Rule'. Below this is the 'Voorwaarden' (Conditions) section, which includes a dropdown menu set to 'Als' (If) and the condition 'Alle voorwaarden geldig zijn' (All conditions are valid).

Combinatie van voorwaarden

U kan meerdere voorwaarden opnemen in 1 regel. Volgens de Booleaanse expressies moet u beslissen of de regel moet worden toegepast:

- Indien aan alle voorwaarden is voldaan (AND logica)
- Indien aan minstens één voorwaarde is voldaan (OR logica)
- Indien aan geen enkele voorwaarde is voldaan (NOR logica)
- U kan ook “Altijd uitvoeren wanneer deze regel is bereikt” selecteren om conflicterende regels te voorkomen.



The screenshot shows the 'Rule editor' interface. At the top, there is a 'Rule naam (Verplicht)' field containing 'Blanco Rule'. Below this is the 'Voorwaarden' section. A dropdown menu is open, showing four options: 'Alle voorwaarden geldig zijn' (highlighted in blue), 'Een van de voorwaarden geldig is', 'Geen enkele voorwaarde geldig is', and 'Altijd uitvoeren wanneer deze regel is bereikt'. Below the dropdown, there are two input fields. The first field has a dropdown menu with a '-' sign and a '+' sign. The second field has a dropdown menu with a '-' sign and a '+' sign, and the text 'is' is visible between the two fields.

 U kan voorwaarden toevoegen of verwijderen via het plus- of minteken rechts van de invoervelden.

Attribuut


Een voorwaarde heeft een attribuut nodig. Net zoals een zin een onderwerp nodig heeft.

Hierboven las u al dat dat regels in een specifieke volgorde worden toegepast:

“Als {attribuut} is/niet is {=operator} {specifieke waarde}, voer dan de volgende acties uit {actie}”.

Wat kunnen attributen zijn?

Attributen zijn stukjes, zoals: tijd, land van bestemming, verzendmethode, product, optie ... Hieronder vindt u een voorbeeld van attributen.



The screenshot displays a web-based configuration interface for a rule. At the top, there is a text input field labeled "Rule naam (Verplicht)" containing the text "Blanco Rule". Below this, the section "Voorwaarden" (Conditions) is shown. It starts with a blue "Als" (If) button followed by a dropdown menu set to "Alle voorwaarden geldig zijn". The first condition row consists of a dropdown menu (highlighted with a red box and containing a hyphen), the text "is", a dropdown arrow, and an empty text input field. A second condition row is partially visible below it, with a dropdown arrow and an empty text input field. A dropdown menu is open from the first dropdown menu, listing various attributes: "Aantal items", "Bestemmingszone", "Dag en tijd", "Dag van de week", "Gewicht (Kg)", "Land van de ontvanger", "Maand", "Naam van de verzendmethode", "Optie", "Product", "Recipient postal code", "SKU/EAN-code" (highlighted in blue), "Tijd (uu:mm:ss)", "Totale waarde van de zending", and "Webshop".

Operator

Nadat u het attribuut voor uw voorwaarde hebt gekozen, selecteert u een operator. Net zoals een zin een werkwoord nodig heeft voor het onderwerp.

De vaakst gebruikte operatoren zijn 'is/is niet' en 'bevat/bevat niet'. De operator is afhankelijk van uw attribuut. Zo zal u enkel "is kleiner dan" kunnen gebruiken in de context van hoeveelheden.

Blanco Rule

Voorwaarden

Als Alle voorwaarden geldig zijn

- is +

Voer dan de volgende actie

- is niet
bevat
bevat niet
bevat niet (hoofdlettergevoelig)
bevat niet (hoofdlettergevoelig)
is kleiner dan
is groter dan
is kleiner dan of gelijk aan
is groter dan of gelijk aan +

Shipping Manager

Specifieke waarde voor uw voorwaarde

Uw voorwaarde heeft nu een attribuut en een operator. Net zoals een zin een onderwerp en een werkwoord heeft. Maar een werkwoord heeft ook een 'voorwerp' nodig. Voer de waarde in die u wilt controleren.

Voorbeeld: Totale waarde van de zending is groter dan 100

The screenshot shows a configuration interface for a rule. It consists of several rows of dropdown menus and text input fields. The first row has 'Webshop' as the attribute, 'is' as the operator, and 'WooCommerce: https://bpost.test-site.be' as the value. The second row has 'Totale waarde van de zending' as the attribute, 'is groter dan' as the operator, and '100' as the value. The third row has '-' as the attribute, 'is' as the operator, and a red callout box with the text 'Schrijf waarde of selecteer uit dropdown'. Below this is a section header 'Voer dan de volgende acties uit'. The fourth row has 'Optie' as the attribute, 'is' as the operator, and 'Met garantie' as the value. The fifth row is partially visible with 'Optie' as the attribute and 'is' as the operator.

Webshop	is	WooCommerce: https://bpost.test-site.be
Totale waarde van de zending	is groter dan	100
-	is	Schrijf waarde of selecteer uit dropdown
Voer dan de volgende acties uit		
Optie	is	Met garantie
Optie	is	

Actie

U hebt nu één of meer voorwaarden. 'Wanneer X (niet) Y is'" (bv. 'Wanneer verzendmethode bpost garantie is'). U moet nu aangeven wat in dat geval moet worden gedaan.

Bv. Voer de volgende actie uit als de verzendmethode bpost garantie is: **Optie** is **met garantie**

Hieronder een overzicht van de beschikbare acties.

Voorwaarden

Als Alle voorwaarden geldig zijn

- is

Voer dan de volgende acties uit

- is

-
- Geen verzendetiket aanmaken
- Onderbreken van de uitvoering van regels
- Optie**
- Product

- **Geen verzendetiket aanmaken:** voor pakjes die niet moeten worden verzonden zoals een 'Afhaalpunt in de winkel' of een product dat bpost niet kan verzenden (bv. pakjes van meer dan 30 kg)
- **Onderbreken van de uitvoering van regels:** in geval van conflicterende regels om te voorkomen dat het systeem zichzelf eindeloos blijft herhalen.
- **Optie of product:** gebruik één of beide gecombineerd om het juiste etiket voor uw scenario/voorwaarde aan te maken.

 U kan acties toevoegen of verwijderen via het plus- of minteken rechts van de invoervelden.

d. Een voorbeeld van een verzendregel

The screenshot shows the 'Rule editor' interface in a WooCommerce admin panel. On the left sidebar, there are links for 'Plug-ins', 'Configuraties', 'Verzendregels', and 'Taal'. The main area is titled 'Rule editor' and contains the following fields:

- Rule naam (Verplicht):** A text input field containing 'Blanco Rule'.
- Voorwaarden:** A section with a dropdown menu set to 'Als Alle voorwaarden geldig zijn'. Below this are three rows of conditions:
 - Row 1: 'Webshop' (dropdown) is 'is' (dropdown) 'WooCommerce: https://bpost.test-site.be' (text input).
 - Row 2: 'Totale waarde van de winkelwagen' (dropdown) is 'is groter dan' (dropdown) '100' (text input).
 - Row 3: '-' (dropdown) is 'is' (dropdown) (empty text input).
- Voer dan de volgende acties uit:** A section with two rows of actions:
 - Row 1: 'Optie' (dropdown) is 'is' (dropdown) 'Met garantie' (text input).
 - Row 2: '-' (dropdown) is 'is' (dropdown) (empty text input).

In de WooCommerce shop kunnen uw klanten voor meer dan 100 euro bestellen.

- Stel uw regels in zoals aangegeven om de juiste labels te maken voor deze leveringen met garantie.
- **Voorwaarden:** de juiste naam van het Ecwid-platform **EN** waarde. (AND = 'Wanneer alle voorwaarden geldig zijn')


Acties: maak een etiket aan met als optie 'Zaterdaglevering'.

Douaneformulieren voor zendingen buiten EU

Internationale zendingen kunnen lastiger zijn, omdat voor alle zendingen buiten de EU extra informatie over de inhoud nodig is. [Meer info over douaneformaliteiten.](#)

U zou normaal enkele douanegegevens vooraf moeten kunnen instellen via uw WooCommerce-platform. Maar sommige gegevens kunnen ontbreken of niet in WooCommerce vooraf worden ingesteld. Gelukkig kan u voor elke ontbrekende informatie een standaardwaarde definiëren die we op het douaneformulier zullen weergeven dat bij uw pakje wordt toegevoegd.

Definieer deze standaardwaarden voor internationale zendingen op plugins.bpost.be. Ga hiervoor naar het tabblad Instellingen > Configuraties > Internationale waarden.



The screenshot displays the 'Internationale waarden' configuration page. The sidebar on the left includes 'Plug-ins', 'Configuraties' (highlighted), 'Verzendregels', and 'Taal'. The main content area is titled 'Standaardwaarden' and contains the following fields:

- HS-code (min 6 max 9 cijfers): 4015001
- Land van herkomst (ISO2): HRV
- Standaard bedrag verzendkosten (€): 11,14
- Retourinstructies: Destroy
- Inhoudsbeschrijving: clothing
- Artikelgewicht (Kg): 3
- Verzendcategorie: Commercieel staal


5. Download uw automatisch aangemaakte etiketten

Download de automatisch aangemaakte verzendlabels voor je bestellingen in uw WooCommerce-tabblad > Bestellingen > “bpost

- Of meld u aan op uw [bpost-account](#).
- Download de etiketten uit uw bestelgeschiedenis.

Mijn pakjes van dit verzendplatform

Periode: Bron: Status:


Ontvanger	Barcode	Aanmaakdatum	Adres ontvanger	Status
NL pудо nominat	329945009134311537 Volg je pakje > Verzendetiket >	17/10/2024	 Planciusplantsoen 24 2253 TS Voorschoten Nederland	Aangemaakt Probleem melden

[Minder info ^](#)

Dan mag u het gedownloade etiket gewoon negeren en kopiëren in uw bpost-account. Het gekopieerde etiket wordt automatisch aan uw mandje toegevoegd, waar u alle etiketgegevens kunt bewerken.

Mijn pakjes van dit verzendplatform

Periode: Afgelopen maand ▼ Bron: Alle ▼ Status: Alle ▼ Zoeken op bar

Ontvanger	Barcode	Aanmaakdatum	Adres ontvanger	Status
NL pudo nominat	329945009134311537 Volg je pakje > Verzendetiket >	17/10/2024	 Planciusplantsoen 24 2253 TS Voorschoten Nederland	Aangemaakt Probleem melden
Minder info ^				
Ontvanger NL pudo nominat Planciusplantsoen 24 2253 TS Voorschoten NL pudo nominat test@gmail.com	Overzicht pakje Nederland (Afhaalpunt) 10-20 kg Totale prijs		€ 22,80 € 22,80	Bron Plug-in [https://bpost-demo.company.site/products]
Verzender Sender Name ANSPACHLAAN 1 1000 BRUSSEL defaultsender@email.be	Orderbevestiging > Kopieer verzendetiket >			

Hulp nodig?

Onze teams staan klaar om u te helpen om uw zendingen vlot te beheren.

Bij vragen over onze plug-ins kan u contact opnemen met: eol@bpost.be

Bij vragen over producten en diensten van bpost in het algemeen kan u terecht bij [onze klantendienst](#) of uw Account Manager.

Veel succes met uw verzendingen!

Inhoudsopgave

1	Controleer verzendadres in uw bpost-account	3
2.	2. Installeer de plug-in in WordPress met het .zip-bestand	4
3.	Stel uw verzendmethoden in voor thuis- en Afhaalpuntleveringen	7
4.	Configureer uw instellingen op plugins.bpost.be	11
	Standaardinstellingen	12
	Geavanceerde instellingen	13
	Verzendregels	15
	a. Waarvoor dienen verzendregels?	15
	b. Toegepaste logica	16
	c. Beschikbare velden	17
	Overzicht	17
	Combinatie van voorwaarden	19
	Attribuut	20
	Operator	21
	Specifieke waarde voor uw voorwaarde	22
	Actie	23
	d. Een voorbeeld van een verzendregel	24
	Douaneformulieren voor zendingen buiten EU	25
5.	Download uw automatisch aangemaakte etiketten	26
	Hulp nodig?	28
	Inhoudsopgave	29