

*Pour l'offre Small*



**GUIDE RAPIDE** pour utiliser le plug-in bpost  
pour votre **BOUTIQUE Bol.com**

# Résumé

1. Vérifiez votre adresse d'expéditeur dans votre compte bpost	3
2. Créez vos clés API sur votre portail vendeur bol.com	4
3. Configurez vos paramètres sur plugins.bpost.be	8
4. Téléchargez vos étiquettes générées automatiquement	21
Besoin d'aide ?	23
Table des matières	24



## 2. Créez vos clés API sur votre portail vendeur bol.com

Ce portail est uniquement disponible en néerlandais. Pour faciliter votre navigation, nous conservons les termes utilisés par Bol.com, avec leur traduction entre parenthèses.


1. Accédez à votre portail vendeur bol.com ([https://login.bol.com/login?client\\_id=seller-portal](https://login.bol.com/login?client_id=seller-portal)).
2. Cliquez sur le nom de votre compte, puis sélectionnez « instellingen » (paramètres).

The screenshot shows the Bol.com seller portal interface. At the top, there is a navigation bar with the Bol.com logo and a menu of items: Artikelen, Bestellingen, Klantvragen, Financiën, Prestaties, Beoordelingen, Analyse, Promoties, and Adverteren. On the right side of the navigation bar, there is a user profile icon labeled 'BOL' and a dropdown menu with options: Instellingen, Apps & Integraties, Winkelpagina, and Uitloggen. Below the navigation bar, the dashboard is divided into three main sections: 'Openstaande klantvragen' (0) with a 'Naar klantcontact' button, 'Openstaande bestellingen' (0) with a 'Naar bestellingen' button, and 'Openstaande retouren' (0) with a 'Naar retouren' button. Below these sections, there are three columns: 'Beoordelingen' (Er zijn nog geen beoordelingen), 'Jouw prestaties' (Week 40) with a table showing 'Annuleringen', 'Op tijd geleverd', 'Track & trace', and 'Retouren', all with 'deze week geen meetbare artikelen'. The 'Nieuws' section contains three news items: '03 okt Meld je aan voor de Live feestdagen Q&A met experts', '27 sep Nieuw bij de bol.com retourservice: maak zelf een retourlabel aan voor de klant', and '26 sep Bereid je voor op de feestdagen en meld je aan voor het webinar over sponsored products - Advanced op 4 oktober'. There are also icons for a chat bubble and a warning triangle on the right side of the dashboard.

3. Ensuite, dans la section « Diensten » (services), cliquez sur « API-instellingen » (préférences API).

The screenshot shows the 'Instellingen' (Settings) page on the bol.com website. The page is titled 'Instellingen' with the subtitle 'Pas gerust aan'. On the left, there is a navigation menu with the following items: 'Mijn winkel', 'Account', 'Diensten', 'API Instellingen', and 'Verzenden via bol.com'. The 'Diensten' section is expanded, and 'API Instellingen' is selected. The main content area is titled 'Winkelnaam en -omschrijving' and contains the question 'Hoe wil je jouw winkel tonen op bol.com?'. Below this, there is a text input field for 'Winkelnaam' containing 'Demo Store' and a larger text area for 'Winkelomschrijving (optioneel)'. A character count '0 / 2000' is visible at the bottom right of the text area. At the bottom left of the main content area, there is a blue button labeled 'Opslaan'. On the right side of the page, there are two floating icons: a blue speech bubble icon and a red warning triangle icon.

- Faites défiler la page vers le bas et cliquez sur « Aanmaken » (créer) dans la section « Client credentials voor retailer API » (identifiants client pour les détaillants API). Saisissez bpost comme nom, puis générez les clés.



The screenshot shows the bol.com dashboard with a dark blue header containing the bol. logo and navigation links: Artikelen, Bestellingen, Klantvragen, Financiën, Prestaties, Beoordelingen, Analyse, Promoties, and Adverteren. On the right of the header, there is a user profile icon labeled 'BOL' and a checkmark icon.

The main content area is divided into three sections:

- Client credentials voor de Retailer API**  
Met de client credentials kun je je authenticeren bij de bol.com Retailer API. Als je wilt koppelen aan meerdere derde partijen, dan dien je hier voor iedere derde partij aparte client credentials aan te maken.  
Below this text is a table with two columns: 'Naam' and 'Client ID'. Under the 'Naam' column, there is a button labeled '+ Aanmaken'.
- Client credentials voor de Advertising API**  
Met de client credentials kun je je authenticeren bij de bol.com Advertising API. Als je wilt koppelen aan meerdere derde partijen, dan dien je hier voor iedere derde partij aparte client credentials aan te maken.  
Below this text is a button labeled '+ Aanmaken'.
- Authorized parties voor de Retailer API**  
Je hebt nog geen toestemming verleend aan een Authorized Partner.

On the right side of the dashboard, there are three icons: a blue phone icon, a red warning triangle icon, and a blue speech bubble icon.

5. Vos identifiants client ont été générés.  
Renseignez ensuite les champs Client ID et le Secret sur [plugins.bpost.be](https://plugins.bpost.be), via : Paramètres > Plug-ins > Tous les plug-ins > Bol > Ajouter un webshop
6. Dans Webshop(s), indiquez le nom que vous souhaitez voir apparaître [pour votre boutique](#) bol.com.
7. Le champ Préfixe de commande est facultatif. Vous pouvez y ajouter une valeur qui sera utilisée comme préfixe des numéros de commande bol.com.
8. Cliquez sur Enregistrer.
9. Une fois l'installation terminée, vérifiez vos paramètres par défaut.

Le plug-in peut maintenant être utilisé pour générer des étiquettes d'envoi. Les commandes bol.com en statut Open Fulfilment, et marquées comme devant être traitées par le Retailer, seront automatiquement importées toutes les 5 minutes. (Ces étiquettes ne seront facturées qu'au moment de leur utilisation.)

Pour vous aider à démarrer, le plug-in est installé avec les paramètres [par défaut](#) suivants :

- Votre boutique en ligne est activée et les liens Track & Trace sont automatiquement envoyés à votre plateforme bol.com.

 Vous pouvez ouvrir et modifier vos paramètres à tout moment sur [plugins.bpost.be](https://plugins.bpost.be), via Paramètres > Plug-ins > Webshops connectés.

### 3. Configurez vos paramètres sur [plugins.bpost.be](https://plugins.bpost.be)


Paramètres standard	9
Règles d'envoi	10
a. À quoi servent les règles d'envoi ?	10
b. Logique utilisée	11
c. Champs disponibles	12
<u>Aperçu</u>	12
<u>Rule name (Nom de la règle)</u>	13
<u>Combinaison de conditions</u>	14
<u>Attribut</u>	15
<u>Opérateur</u>	16
<u>Valeur spécifique à vérifier dans l'instruction conditionnelle</u>	17
<u>Action</u>	18
d. Exemple de règle d'envoi	19
Formulaires douaniers pour les envois hors UE	20

## Paramètres standard

Dans Paramètres > Plug-ins > Webshops connectés, vous trouverez vos paramètres standard. Dans cette section, vous pouvez paramétrer les éléments suivants.

- **Activer le webshop** : cette option doit être activée pour permettre la communication entre votre boutique bol.com et votre compte bpost.
- **Mettre à jour le code de suivi dans le webshop** : activez cette option pour permettre à votre boutique de récupérer le lien de suivi des envois créés automatiquement.

⚠ N'oubliez pas d'enregistrer vos modifications.



The screenshot shows the 'Paramètres standard' configuration page for a webshop. The page is titled 'Bol' and includes a user profile 'Bol: F...@...'. The main content area is divided into two sections: 'Paramètres standard' and 'Règles d'envoi'. The 'Paramètres standard' section contains several fields: 'Webshop(s) (obligatoire)' with a dropdown menu, 'Client ID (obligatoire)' with a text input, 'Secret (obligatoire)' with a text input, and 'Préfixe de commande' with a text input. Below these are two toggle switches: 'Activer le webshop (obligatoire)' and 'Mettre à jour le code de suivi dans le webshop', both of which are currently turned on. The 'Règles d'envoi' section is currently empty. At the bottom right of the page, there are two red buttons: 'Enregistrer' and 'Ajouter un webshop'. The left sidebar shows the navigation menu with 'Paramètres' selected.

## Règles d'envoi

Vous pouvez créer et gérer vos règles dans Paramètres > Règles d'envoi sur [plugins.bpost.be](https://plugins.bpost.be).

### a. À quoi servent les règles d'envoi ?

bpost récupère désormais automatiquement les informations concernant les commandes passées dans votre boutique bol.com. Par défaut, une étiquette d'envoi standard est automatiquement générée.

Pratique, certes — mais toutes les commandes ne nécessitent pas forcément le même type de livraison. Qu'en est-il des articles plus grands, plus petits, ou des envois qui nécessitent une option de « garantie » quand un certain montant est dépassé ?

C'est là qu'interviennent les règles d'envoi. Elles servent de filtre entre la réception des informations de commande et la création de l'étiquette.

**Remarque :** les règles d'envoi dans votre compte bpost n'ont aucune incidence sur les types de livraison proposés à la caisse de votre boutique bol.com.

Si vous souhaitez offrir un choix de livraison à vos client-es, vous devez d'abord définir les méthodes de livraison dans votre boutique bol.com. Vous pourrez ensuite créer une règle pour générer automatiquement la bonne étiquette selon la méthode choisie.

Plug-ins

Configurations

**Règles d'envoi**

Langue

### Rule Editor

Rule Name (obligatoire)

Blank Rule

Condition(s)

Lorsque Toutes les conditions sont valides

Webshop	est	MySite - https://MySite_bol.com	-
Valeur totale de l'envoi	est plus grand que	100	-
-	est		- +

Exécuter les actions suivantes

Option	est	Avec garantie	-
--------	-----	---------------	---

## b. Logique utilisée

L'éditeur de règles d'envoi utilise des **expressions booléennes (expressions logiques)**, combinées à une ou plusieurs **déclarations conditionnelles**. Une règle peut être formulée ainsi :

« Lorsque {attribut} est ou n'est pas {=opérateur} égal à {valeur spécifique}, alors {action} ». Exemple : Lorsque « la méthode d'envoi » est "bpost garantie" indiquez : l'option est "Avec garantie". »

❗ Tenez compte des comportements suivants lors de la création et de la gestion de vos règles :

- Toutes les règles sont vérifiées à chaque nouvelle commande.
- **Elles sont appliquées** dans le même ordre (de haut en bas dans l'onglet Règles d'envoi). Vérifiez bien leur ordre pour garantir l'application correcte de toutes les règles.
- Il est essentiel d'éviter les conflits entre les règles.  
Pour cela, vous pouvez :
  - ajouter des attributs supplémentaires pour les rendre plus précises, ou
  - utiliser l'action « Interrompre l'exécution des règles ».

### c. Champs disponibles

#### Aperçu

The screenshot displays the 'Rule Editor' interface with several key components:


- Left Sidebar:** A list of available attributes under the heading 'Attribut'. The attributes include: Code SKU/EAN, Heure, Jour de la semaine, Jour et heure, Mois, Nom de la méthode d'envoi, Nombre d'articles, Option, Pays du destinataire, Poids, Produit, Recipient postal code, Valeur totale de l'envoi, Webshop, and Zone de destination.
- Rule Editor Header:** Contains two main sections: 'Combinaison des conditions' (Condition Combination) and 'Opérateur' (Operator). The 'Opérateur' dropdown is currently set to 'est'.
- Rule Name:** A text input field containing 'Blank Rule'. A red arrow points from this field to the 'Combinaison des conditions' dropdown.
- Condition(s):** A section titled 'Lorsque' (When) with a dropdown set to 'Toutes les conditions sont valides'. Below this are three rows of conditions:
  - Row 1: 'Webshop' dropdown, 'est' operator, 'MySite - https://MySite\_bol.com' value.
  - Row 2: 'Valeur totale de l'envoi' dropdown, 'est plus grand que' operator, '100' value.
  - Row 3: '-' dropdown, 'est' operator, and a red callout box containing the text 'Écrivez la valeur ou sélectionnez dans le menu'.
- Exécuter les actions suivantes:** A section titled 'Exécuter les actions suivantes' (Execute the following actions) with three rows of actions:
  - Row 1: 'Option' dropdown, 'est' operator, 'Avec garantie' value.
  - Row 2: 'Option' dropdown, 'est' operator, empty value.
  - Row 3: '-' dropdown, 'est' operator, empty value.
- Action:** A dropdown menu at the bottom of the 'Exécuter les actions suivantes' section, currently showing 'Option' selected. Other options include 'Interrompre l'exécution des règles' and 'Ne pas créer d'étiquette d'envoi'.

## Rule name (Nom de la règle)

Vous pouvez nommer une règle comme vous le souhaitez.

Mais comme il est important de gérer correctement votre ensemble de règles, choisissez un nom :

- facile à comprendre
- clairement distinct des autres noms de règles.




The screenshot displays the bpost configuration interface for 'Règles d'envoi' (Sending Rules). On the left, a sidebar contains the following menu items: 'Paramètres' (Parameters), 'Plug-ins', 'Configurations', 'Règles d'envoi' (Sending Rules), and 'Langue' (Language). The main content area is titled 'Rule Editor' and includes the following fields:

- Rule Name (obligatoire):** A text input field containing 'Blank Rule'.
- Condition(s):** A section with a 'Lorsque' (When) label and a dropdown menu currently set to 'Toutes les conditions sont valides' (All conditions are valid).

## Combinaison de conditions

Vous pouvez définir plusieurs conditions dans une seule règle. Après avoir précisé vos expressions logiques (booléennes), vous devez choisir quand la règle doit s'appliquer :

- Si toutes les conditions sont remplies (logique du AND)
- Si au moins une condition est remplie (logique du OR)
- Si aucune de ces conditions n'est remplie (logique du NOR)
- Vous pouvez aussi activer l'option « Toujours exécuter lorsque cette règle est atteinte » pour éviter les conflits entre règles.
- 



The screenshot shows the bpost 'Règles d'envoi' (Sending Rules) configuration page. The 'Rule Editor' section is active, showing a 'Rule Name' field with 'Blank Rule' and a 'Condition(s)' section. A dropdown menu is open over the 'Lorsque' (When) field, listing four options: 'Toutes les conditions sont valides' (All conditions are valid), 'Une des conditions est valide' (One of the conditions is valid), 'Aucune des conditions n'est valide' (None of the conditions is valid), and 'Toujours exécuter lorsque cette règle est atteinte' (Always execute when this rule is reached). The 'Lorsque' label is highlighted in blue. Below the dropdown, there are two input fields with dropdown menus and minus/plus buttons for adding or removing conditions.

 Pour ajouter ou supprimer des conditions, utilisez les signes plus et moins à droite des champs de saisie.

## Attribut

Une instruction conditionnelle a besoin d'un attribut. Tout comme une phrase a besoin d'un sujet.

Nous avons vu qu'une règle peut se formuler comme suit : « Lorsque vous constatez que {attribut} est ou n'est pas {opérateur} égal à {valeur spécifique}, faites cette {action} ».

**Mais quels sont ces attributs ?** Il s'agit des informations reçues de Bol.com que vous pouvez utiliser pour définir une condition.

Par exemple : l'heure, le pays de destination, la méthode d'envoi, le produit, l'option... Vous trouverez un aperçu des attributs disponibles ci-dessous.

**Règles d'envoi**

Langue

Rule Name (obligatoire)  
Blank Rule

Condition(s)

Lorsque Toutes les conditions sont valides

- est

-

- Code SKU/EAN
- Heure
- Jour de la semaine
- Jour et heure
- Mois
- Nom de la méthode d'envoi
- Nombre d'articles
- Option
- Pays du destinataire
- Poids
- Produit
- Recipient postal code
- Valeur totale de l'envoi
- Webshop
- Zone de destination

Shipping Manager

Se déconnecter

## Opérateur

Une fois l'attribut choisi, vous devez définir un opérateur — comme un verbe qui accompagne le sujet dans une phrase.

Les opérateurs les plus courants sont « est/n'est pas » et « contient/ne contient pas ». L'opérateur dépend du type d'attribut choisi. Par exemple, « est plus petit que » convient uniquement aux valeurs numériques.

The screenshot displays a configuration interface for a rule. On the left, a vertical sidebar contains the label "Langue". The main area is titled "Rule Name (obligatoire)" and contains a text input field with "Blank Rule". Below this, the "Condition(s)" section is active, showing a dropdown menu set to "Lorsque Toutes les conditions sont valides". Two rows of conditions are visible, each with a dropdown menu on the left and a text input field on the right. The first row's dropdown is open, showing a list of operators: "est", "n'est pas", "contient", "ne contient pas", "ne contient pas (sensible à la casse)", "ne contient pas (sensible à la casse)", "est plus petit que", "est plus grand que", "est plus petit ou égal à", and "est plus grand ou égal à". The "est" operator is currently selected and highlighted in blue. The second row's dropdown is also open, showing the same list of operators. The interface includes minus and plus buttons next to the text input fields to adjust the number of conditions.

## Valeur spécifique à vérifier dans l'instruction conditionnelle

Votre instruction conditionnelle comporte désormais un attribut et un opérateur — comme une phrase a un sujet et un verbe. Mais ce verbe a besoin d'un objet : vous devez définir la valeur à vérifier.

Par exemple : **Méthode d'envoi** est **bpost samedi**

The screenshot shows a configuration interface for conditional instructions. It is divided into two main sections: "Lorsque" (When) and "Exécuter les actions suivantes" (Execute the following actions).

**Lorsque** section:

- Condition 1: Webshop est MySite - https://MySite\_bol.com
- Condition 2: Méthode d'envoi est [Empty field]
- Condition 3: - est [Empty field]

**Exécuter les actions suivantes** section:

- Action 1: Produit est Livraison le samedi

A red callout box with the text "Écrivez la valeur ou sélectionnez dans le menu" points to the empty value field in the second condition. A red line also points to the operator "est" in the same condition.

Operator options: est plus grand que, est plus petit ou égal à, est plus grand ou égal à

## Action

Vous avez défini une ou plusieurs conditions. Par exemple : « Lorsque la méthode d'envoi est bpost garantie » Il faut maintenant indiquer quelle action exécuter lorsque cette condition est remplie.

Par exemple, lorsque la méthode d'envoi est la garantie bpost, effectuez l'action suivante : **Option** » est **Avec garantie**

Voici un aperçu des actions disponibles.

Condition(s)

Lorsque Toutes les conditions sont valides

- est

Exécuter les actions suivantes

- est

Interrompre l'exécution des règles  
Ne pas créer d'étiquette d'envoi  
Option  
Produit

Annuler Appliquer

- **Ne pas créer d'étiquette d'envoi** : utile pour les colis à retirer en magasin ou les produits non pris en charge par bpost (ex. : colis > 30 kg).
- **Interrompre l'exécution des règles** : interrompre l'exécution des règles : permet d'éviter l'application de règles contradictoires.
- **Option ou Produit** : à utiliser seuls ou combinés pour générer l'étiquette correspondant à votre scénario. [Voir la liste complète des produits et options compatibles.](#)

 Vous pouvez ajouter ou supprimer des actions à l'aide des signes plus et moins à droite des champs.

#### d. Exemple de règle d'envoi

Prenons un exemple simple.

Rule Name (obligatoire)

Blank Rule

Condition(s)

Lorsque Toutes les conditions sont valides

Webshop	est	MySite - https://MySite_bol.com	-
Méthode d'envoi	est	bpost samedi	-
-	est		- +

Exécuter les actions suivantes

Produit	est	Livraison le samedi	-
Option	est	Livraison le samedi	-
-	est		- +

Dans votre boutique bol.com, vous proposez à vos client-es une livraison le samedi, et vous souhaitez que cette livraison se fasse en envoi express.

Voici comment configurer votre règle pour générer la bonne étiquette :

- **Conditions à remplir** : la bonne boutique bol.com **ET** la bonne période d'envoi (ET = Lorsque toutes les conditions sont valides)
- **Actions à réaliser** : créer une étiquette dont le produit est "bpack 24h Pro"

## Formulaires douaniers pour les envois hors UE

Les envois internationaux peuvent être plus complexes : **des informations supplémentaires sont requises** pour toutes les livraisons en dehors de l'Union européenne. [En savoir plus sur les formalités douanières.](#)

Les détails douaniers des produits de votre boutique bol.com ne peuvent pas être prédéfinis. Bonne nouvelle : **vous pouvez définir des valeurs par défaut** pour les informations manquantes. Celles-ci seront imprimées sur l'étiquette.

Rendez-vous sur [plugins.bpost.be](https://plugins.bpost.be), via Paramètres > Configurations > Valeurs internationales, pour configurer ces valeurs par défaut.

The screenshot displays the 'Valeurs par défaut' (Default Values) configuration page in the bpost Shipping Manager. The page is divided into two tabs: 'Valeurs Internationales' (selected) and 'Distributeurs de colis & Points d'enlèvement'. The left sidebar contains navigation options: 'Paramètres', 'Plug-ins', 'Configurations', 'Règles d'envoi', and 'Langue'. The main content area is titled 'Valeurs par défaut' and includes a descriptive text: 'Définissez des valeurs par défaut pour compléter les informations nécessaires aux les envois internationaux et les informations de douane. Ces valeurs seront utilisées lorsqu'elle sont ma...'. The configuration fields are as follows:

- Code HS (min 6 max 9 chiffres): 4015001
- Pays d'origine (ISO2): HRV
- Montant par défaut du port payé (€): 11.14
- Instruction de retour: Destruction (dropdown menu)
- Description du contenu: clothing
- Poids d'article (Kg): 3
- Catégorie de l'envoi: Marchandises (dropdown menu)

The bpost logo and 'Shipping Manager' text are visible in the bottom left corner of the interface.

## 4. Téléchargez vos étiquettes générées automatiquement

- Téléchargez les étiquettes générées automatiquement depuis vos commandes dans l'onglet Bol.com > Commandes > « bpost Status/action ».
- Ou téléchargez-les depuis votre compte [Shipping Manager](#).
- Téléchargez l'étiquette depuis votre Historique de commandes

### Mes colis de cette plateforme d'envoi

Période: Le mois dernier | Source: Tous | Statut: Tous | Chercher sur c

Destinataire	Code-barres	Date de création	Adresse destinataire	Statut
NL pudo nominat	329945009134311537 <a href="#">Suivre votre colis &gt;</a> <b>Etiquette d'envoi &gt;</b>	17/10/2024	Planciusplantsoen 24 2253 TS Voorschoten Pays-Bas	<a href="#">Créé</a> <a href="#">Signaler un problème</a>

Moins d'infos >

Vous remarquez une erreur sur l'étiquette téléchargée ? Vous pouvez simplement ignorer cette étiquette et, à la place, dupliquer cette étiquette. Une fois que vous avez cliqué sur « Copier l'étiquette », une nouvelle étiquette se placera dans votre panier que vous pourrez modifier et confirmer.

**bpost** Dashboard Colis Factures Plug-in Denis VE | FR

## Mes colis de cette plateforme d'envoi

Période: Le mois dernier | Source: Tous | Statut: Tous | Chercher sur c

Destinataire	Code-barres	Date de création	Adresse destinataire	Statut
NL pudo nominat	329945009134311537 <a href="#">Suivre votre colis &gt;</a> <a href="#">Etiquette d'envoi &gt;</a>	17/10/2024	Planciusplantsoen 24 2253 TS Voorschoten Pays-Bas	<a href="#">Créé</a> <a href="#">Signaler un problème</a>

[Moins d'infos ^](#)

**Destinataire**  
NL pudo nominat  
Planciusplantsoen 24  
2253 TS Voorschoten  
NL pudo nominat  
test@gmail.com

**Expéditeur**  
Sender Name  
ANSPACHLAAN 1  
1000 BRUSSEL  
defaultsender@email.be

**Résumé du colis**  
Pays-Bas (Point d'enlèvement) 10-20 kg 22,80 €  
Prix total 22,80 €

**Source**  
Plug-in [https://bpost-demo.company.site/products]

[Confirmation de commande >](#) [Copier l'étiquette >](#)

## Besoin d'aide ?

Nos équipes sont là pour vous assister dans la gestion de vos envois.

Pour toute question relative à nos plug-ins, contactez-nous : [eol@bpost.be](mailto:eol@bpost.be)

Pour toute question concernant les produits et services de bpost en général, [contactez notre service clientèle](#) ou votre Account Manager si vous en avez un·e.

**bpost vous souhaite de bons envois !**

# Table des matières

<b>1. Vérifiez votre adresse d'expéditeur dans votre compte bpost</b>	<b>3</b>
<b>2. Créez vos clés API sur votre portail vendeur bol.com</b>	<b>4</b>
<b>3. Configurez vos paramètres sur plugins.bpost.be</b>	<b>8</b>
Paramètres standard	9
Règles d'envoi	10
a. À quoi servent les règles d'envoi ?	10
b. Logique utilisée	11
c. Champs disponibles	12
Aperçu	12
Rule name (Nom de la règle)	13
Combinaison de conditions	14
Attribut	15
Opérateur	16
Valeur spécifique à vérifier dans l'instruction conditionnelle	17
Action	18
d. Exemple de règle d'envoi	19
Formulaires douaniers pour les envois hors UE	20
<b>4. Téléchargez vos étiquettes générées automatiquement</b>	<b>21</b>
<b>Besoin d'aide ?</b>	<b>23</b>
<b>Table des matières</b>	<b>24</b>