

Verzendplan Small



SNELSTARTGIDS bpost plug-in

voor uw **PRESTASHOP-PLATFORM**

Samenvatting

1	Controleer verzendadres in uw bpost-account	3
2.	Installeer de plug-in via uw Prestashop store	4
3.	Stel uw verzendmethoden in voor thuis- en Afhaalpuntleveringen	6
4.	Configureer uw instellingen op plugins.bpost.be	9
5.	Download uw automatisch aangemaakte etiketten	24
	Hulp nodig?	26
	Inhoudsopgave	27

1 Controleer verzendadres in uw bpost-account

De plug-in gebruikt je standaard verzendadres voor automatisch aangemaakte verzendetiketten. Controleer dit adres in je adresboek in je bpost-account (via de navigatie bovenaan).

Wil je dit adres wijzigen? Bewerk dan eenvoudig het adres dat is gemarkeerd als "standaard verzender" (via het potloodje).

The screenshot displays the 'Mijn adresboek' (My address book) interface within a bpost account. At the top, the navigation bar includes the bpost logo, links to 'Dashboard', 'Pakjes', 'Facturen', and 'Plug-in', and a user profile section for 'Denis VE' with a shopping cart icon and language set to 'NL'. The main heading is 'Mijn adresboek'. Below it, a table is shown with columns for 'Ontvanger(s)' (Receiver) and 'Verzender(s)' (Sender). The 'Verzender(s)' column contains a red button labeled 'Adres toevoegen'. The table has four columns: 'Naam' (Name), 'Adres' (Address), 'E-mailadres' (Email address), and 'Telefoonnummer' (Phone number). One entry is listed under 'Naam' as 'Name Sender'. The 'Adres' column for this entry shows a green star icon followed by 'standaard verzender' (standard sender), and the address 'ANSPACHLAAN 1, 1000 BRUSSEL België'. The 'E-mailadres' column shows 'defaultsender@email.be'. To the right of the email, there are icons for editing (pencil) and deleting (trash can).

Naam	Adres	E-mailadres	Telefoonnummer
Name Sender	★ standaard verzender ANSPACHLAAN 1 1000 BRUSSEL België	defaultsender@email.be	

2. Installeer de plug-in via uw PrestaShop store

1. Meld u aan via de backoffice van je PrestaShop-winkel.
2. Ga naar **Modules > Marketplace**.
3. Zoek de module “**bpost verzendplatform**” en installeer deze.
4. Gebruik de API-sleutels (Token keys) om uw bpost-account aan uw PrestaShop-winkel te koppelen:
 - a. Ga naar **plugins.bpost.be > Instellingen > Plug-ins > Sleutelbeheer**.
 - b. Klik op “Nieuwe sleutel aanmaken”.
 - c. Open de sleutel die u net hebt aangemaakt en kopieer zowel de “Publieke key” als de “Private key”.

Naam	Platform-versie	Plug-In versie
Ongebruikte sleutel	N.A.	N.A.
Details verbergen		
Publieke key  Kopieer naar clipboard		Private key  Kopieer naar clipboard
Token key toegewezen		Vervaldatum token
Nog niet toegewezen		Nog niet toegewezen
URL voor statusupdates		Bestellingen worden verzonden naar
Nog niet toegewezen		https://plugins.bpost.be
Standaard gebruiksinstellingen		

- d. Voer beide sleutels in uw PrestaShop-omgeving in via **Verzending > bpost**. Vergeet niet op te slaan.
- e. Zodra de koppeling is gemaakt, verschijnt uw PrestaShop-winkel in **plugins.bpost.be > Instellingen > Plug-ins > Gekoppelde webshops**.

5. Controleer na installatie de standaardinstellingen.

Uw plug-in is klaar om etiketten aan te maken (deze worden enkel na gebruik gefactureerd).

Om u op weg te helpen, hebben we uw [standaardinstellingen](#) en [geavanceerde instellingen](#) als volgt vooraf ingesteld:

- Uw webshop is geactiveerd en de tracking-links voor de aangemaakte etiketten worden automatisch naar uw PrestaShop-platform verzonden.
- Een standaardetiket wordt automatisch aangemaakt nadat een bestelling is betaald.
- De status “Verzonden” wordt naar uw PrestaShop-winkel gestuurd zodra het pakje aan bpost is overhandigd.

 U kan meer statussen en instellingen bijwerken via plugins.bpost.be > Instellingen > Plug-ins > Gekoppelde webshops.

3. Stel uw verzendmethoden in voor thuis- en Afhaalpuntleveringen

Afhankelijk van het type leveringen dat u wilt aanbieden en tegen welke prijs, moet je de verzendmethoden anders instellen in uw Prestashop-instellingen.

1. Ga in uw Prestashop-omgeving naar **Verzending > Vervoerders**.
2. Om een bezorgmethode in te stellen, **voegt u een nieuwe vervoerder toe**. Elke bezorgmethode heeft een aparte regel (= vervoerder)

PrestaShop 8.0.1

Verzending / Vervoerders

Vervoerders

Voeg nieuwe vervoerder toe

undefined Vervoerders 4

ID	Naam	Logo	Vertraging	Status	Gratis verzending	Positie
455	bpost National home		n days			1
456	bpost National Pick-up point and Locker		n days			2
457	bpost International home		n days			3
458	bpost International Pick-up point and Locker		n days			4

Bulk acties

3. **Selecteer en configureer de juiste verzendmethode(n)** voor uw behoeften. Hier volgt een toelichting:

De verplichte velden voor een goede werking van de bpost-plug-in zijn de volgende (*voorbeeld hieronder*):

- a. Geef een **naam** aan de methode/vervoerder
- b. **“Service level”**, waar u het **bijhorende bpost-product** kan selecteren (Bekijk de volledige lijst met compatibele producten en opties):
 - bpack 24h Pro voor thuisleveringen in België
 - bpack World Business of bpack World Express Pro voor internationale thuisleveringen
 - Voor **leveringen naar bbox-automaten en Afhaalpunten**:
 - bpack24/7 & bpack@bpost voor Afhaalpunten in België
 - Bpack 24/7 Int & Bpack@Bpost Int voor internationale Afhaalpunten

 Voor leveringen naar bbox-automaten en Afhaalpunten: **uw klanten kunnen standaard kiezen voor zowel Afhaalpunten als bbox-automaten van bpost**. Als u die selectie wilt beperken tot een van de twee mogelijkheden, kan u dit eenvoudig wijzigen via Instellingen > Configuraties > bbox-automaten en Afhaalpunten.

4. Configureer uw instellingen op **plugins.bpost.be**

Standaardinstellingen	10
Geavanceerde instellingen	11
Verzendregels	13
a. Waarvoor dienen verzendregels?	13
b. Toegepaste logica	14
c. Beschikbare velden	15
Overzicht	15
Combinatie van voorwaarden	17
Attribuut	18
Operator	19
Specifieke waarde voor uw voorwaarde	20
Actie	21
d. Een voorbeeld van een verzendregel	22
Douaneformulieren voor zendingen buiten EU	23

Standaardinstellingen

Via Instellingen > Plug-ins > Gekoppelde webshops vindt u uw standaardinstellingen. Hier kan u het volgende configureren.

- **Uw gekoppelde webshop(s):** Dit is de naam van uw webshop.
- **Activeer de webshop:** Schakel deze optie in om verbinding tussen uw webshop en uw accounts bij bpost te activeren.
- **Toon Track & Trace-code in webshop:** Schakel deze optie in om uw webshop toe te staan de tracking link van automatisch aangemaakte zendingen op te vragen.

⚠ Vergeet niet om wijzigingen te bewaren.

The screenshot displays the 'Gekoppelde webshops' configuration page. At the top, there are three tabs: 'Alle plug-ins', 'Gekoppelde webshops' (selected), and 'Sleutelbeheer'. On the left sidebar, under the 'Plug-ins' section, there are links for 'Configuraties', 'Verzendregels', and 'Taal'. The main content area is titled 'Je gekoppelde webshop(s)'. It shows a PrestaShop integration with a truncated URL. Below this, the 'Standaardinstellingen' section includes a field for 'Je gekoppelde webshop(s) (Verplicht)' containing 'https://bpost.test-site.be'. There are two toggle switches: 'Webshop activeren (Verplicht)' which is turned on, and 'Track & Trace-code in webshop tonen' which is also turned on. The 'Geavanceerde instellingen' section is partially visible, showing 'Verzendregels' and 'Pakjesautomaten en Afhaalpunten'.

Geavanceerde instellingen

Via **Instellingen > Plug-ins > Gekoppelde webshops** vindt u uw geavanceerde instellingen.

De geavanceerde instellingen worden geconfigureerd op basis van de betaalstatussen die u kan importeren vanuit uw PrestaShop-winkel (**Bestelinstellingen**). Klik gewoon op "**Import bestellingstatussen**" om te importeren en/of te vernieuwen.

Hier vindt u een beschrijving van de beschikbare instellingen en standaardwaarden met de niet-aangepaste PrestaShop-statussen.

- **Verstuur orders naar bpost bij onderstaande orderstatus:** stel deze status in uw bestelproces in wanneer een etiket automatisch wordt aangemaakt. Hieronder vindt u de 3 standaard actieve statussen. Bekijk de volledige lijst op de volgende pagina.
 - In backorder (betaald)
 - Betaling geaccepteerd
 - Remote betaling geaccepteerd
- **Status van bestelling na printen verzendetiket:** stel de nieuwe orderstatus in uw PrestaShop-winkel in nadat een verzendetiket is gedownload voor printen.
 - *Status niet wijzigen (standaard)*
 - *Verzonden*
- **Bestelstatus na verzending:** stel de nieuwe orderstatus in uw PrestaShop-winkel in nadat de bestelling is verzonden.
 - *Status niet wijzigen*
 - *Verzonden (standaard)*
- **Welke orderstatus wordt teruggestuurd bij aflevering:** stel de nieuwe orderstatus in uw PrestaShop-winkel in zodra het pakje is afgeleverd.
 - *Status niet wijzigen (standaard)*
 - *Afgeleverd*



Vergeet niet om uw wijzigingen te bewaren.

Standaardinstellingen

Geavanceerde instellingen

Import bestellingstatussen

Verstuur orders naar bpost bij onderstaande orderstatus

Afgeleverd	☐
Betaling fout	☐
Betaling geaccepteerd	☒
Geannuleerd	☐
In backorder (betaald)	☒
In backorder (niet betaald)	☐
Remote betaling geaccepteerd	☒
Terug betaald	☐
Verzonden	☐
Wachten op COD validatie	☐
Wachten op betaling per bank	☐
Wachtend op uw betaling	☐
In behandeling	☐

Status van bestelling na printen verzendetiket

Status niet wijzigen



Bestelstatus na verzending

Verzonden

Welke orderstatus wordt teruggestuurd bij aflevering?

Verzendregels

Via plugins.bpost.be kan u via **Instellingen > Verzendregels** nieuwe regels aanmaken en bestaande regels beheren.

a. Waarvoor dienen verzendregels?

bpost haalt automatisch informatie op over bestellingen in uw Prestashop store. Standaard wordt automatisch een verzendetiket aangemaakt. Dat is handig, maar misschien hoeven niet al uw bestellingen op dezelfde manier geleverd te worden. Een groot of klein artikel wilt u misschien anders verzenden. Of misschien wilt u de optie 'met garantie' toevoegen bij bestellingen met een bepaalde bestelwaarde.

Voor al deze scenario's heeft u het juiste etiket nodig. Daarvoor dienen de verzendregels. Ze werken als filter tussen de bestelinformatie en het aanmaken van het (juiste) etiket.

Let op: de ingestelde verzendregels via uw bpost-account hebben geen invloed op de bezorgopties die uw klanten zien tijdens het afrekenen via uw Prestashop store. Wilt u dat uw klanten kunnen kiezen hoe ze hun bestelling ontvangen, dan moet u de 'verzendmethodes' in uw Prestashop store instellen. Daarna kan u een verzendregel aanmaken om automatisch het juiste etiket aan te maken dat bij die verzendmethode hoort.

The screenshot shows the 'Shipping rules' configuration page in Prestashop. The left sidebar contains the 'bpost' logo and a menu with 'Shipping', 'Settings', and 'Shipping rules' (highlighted). The main content area is titled 'Rule editor' and includes a 'Shipping rules' tab. The 'Rule name (Required)' field contains 'Blank Rule'. The 'Condition(s)' section is expanded, showing a 'When' dropdown set to 'All conditions are valid'. Below this, there are three conditions: 'Webshop' is 'PrestaShop: https://prestashop11.shop.shopname.com', 'Total shipment value' is 'bigger than' '100', and an empty condition. The 'Perform the following action(s)' section is also expanded, showing one action: 'Option' is 'With warranty'.

b. Toegepaste logica

Onze verzendregel-editor werkt met de gangbare **Booleaanse expressies** - de zogenaamde "logische uitdrukkingen" - in combinatie met **voorwaardelijke verklaring(en)**. Een voorbeeld:

"Als {attribuut} is/is niet{=operator} {specifieke waarde}, voer dan de volgende acties uit {actie}".
Bv.: Als 'Totale waarde van de zending' is groter dan '100': 'Optie' is 'Met garantie'.

❗ Let op het volgende bij het aanmaken en beheren van uw verzendregels:

- Bij een bestelling worden alle regels gecontroleerd en toegepast waar nodig.
- Regels worden altijd **in dezelfde volgorde gecontroleerd en toegepast** (van boven naar onder in uw tabblad 'Verzendingsregels'). Zorg ervoor dat uw regels in de juiste volgorde plaatst zodat ze correct worden toegepast.
- Vermijd conflicterende regels. U kan dit doen door meer 'attributen' toe te voegen om ze restrictiever te maken, of gebruik de actie 'uitvoering regel onderbreken'.

c. Beschikbare velden

Overzicht

Plug-ins

Configuraties

Verzendregels

Taal

Rule editor

Combinatie van voorwaarden

Alle voorwaarden geldig zijn
Een van de voorwaarden geldig is
Geen enkele voorwaarde geldig is
Altijd uitvoeren wanneer deze regel is bereikt

Rule naam (Verplicht)

Blanco Rule

Voorwaarden

Als Alle voorwaarden geldig zijn

Attribuut

Aantal items
Bestemmingszone
Dag en tijd
Dag van de week
Gewicht (Kg)
Land van de ontvanger
Maand
Naam van de verzendmethode
Optie
Product
Recipient postal code
SKU/EAN-code
Tijd (uu:mm:ss)
Totale waarde van de zending
Webshop

Webshop is PrestaShop: [https://prestashop.nl/shop/afrekenen](#)

Totale waarde van de zending is groter dan 100

- is -

Schrijf waarde of selecteer uit dropdown

Voer dan de volgende acties uit

Optie is Met garantie

Optie is


is

Actie

Geen verzendetiket aanmaken
Onderbreken van de uitvoering van regels
Optie
Product

Regelnaam

U kan een regel gelijk welke naam geven. Het is wel belangrijk om uw regels goed te beheren. Geef ze een naam die gemakkelijk te begrijpen is, maar tegelijk ook genoeg verschilt van de andere namen van je regels.



bpost

Instellingen

Plug-ins

Configuraties

Verzendregels

Taal

Verzendregels

Rule editor

Rule naam (Verplicht)

Blanco Rule

Voorwaarden

Als Alle voorwaarden geldig zijn

Combinatie van voorwaarden

U kan meerdere voorwaarden opnemen in 1 regel. Volgens de Booleaanse expressies moet u beslissen of de regel moet worden toegepast:

- Indien aan alle voorwaarden is voldaan (AND logica)
- Indien aan minstens één voorwaarde is voldaan (OR logica)
- Indien aan geen enkele voorwaarde is voldaan (NOR logica)
- U kan ook “Altijd uitvoeren wanneer deze regel is bereikt” selecteren om conflicterende regels te voorkomen.

The screenshot shows the 'Rule editor' interface. At the top, there is a 'Rule naam (Verplicht)' field containing 'Blanco Rule'. Below this is the 'Voorwaarden' section. It features a dropdown menu with the following options: 'Alle voorwaarden geldig zijn' (highlighted in blue), 'Een van de voorwaarden geldig is', 'Geen enkele voorwaarde geldig is', and 'Altijd uitvoeren wanneer deze regel is bereikt'. To the right of the dropdown is a text input field and a button with '-' and '+' symbols. Below the dropdown, there is another row with a dropdown menu showing '-', a text input field, a dropdown menu showing 'is', another text input field, and a button with '-' and '+' symbols.

 U kan voorwaarden toevoegen of verwijderen via het plus- of minteken rechts van de invoervelden.

Attribuut

Een voorwaarde heeft een attribuut nodig. Net zoals een zin een onderwerp nodig heeft.

Hierboven las u al dat dat regels in een specifieke volgorde worden toegepast:

"Als {attribuut} is/niet is {operator} {specifieke waarde}, voer dan de volgende acties uit {actie}".

Wat kunnen attributen zijn?

Attributen zijn stukjes, zoals: tijd, land van bestemming, verzendmethode, product, optie ... Hieronder vindt u een voorbeeld van attributen.

The screenshot displays a web interface for configuring a rule. At the top, there is a text input field labeled "Rule naam (Verplicht)" containing the text "Blanco Rule". Below this, the section "Voorwaarden" (Conditions) is shown. It starts with a blue "Als" (If) button followed by a dropdown menu currently set to "Alle voorwaarden geldig zijn" (All conditions are valid). Below this, there are two rows of condition fields. The first row has a dropdown menu with a red border, currently showing a hyphen "-", followed by a dropdown menu set to "is", and then an empty text input field with minus and plus buttons. A dropdown menu is open from the first dropdown, listing various attributes: "Aantal items", "Bestemmingszone", "Dag en tijd", "Dag van de week", "Gewicht (Kg)", "Land van de ontvanger", "Maand", "Naam van de verzendmethode", "Optie", "Product", "Recipient postal code", "SKU/EAN-code" (which is highlighted in blue), "Tijd (uu:mm:ss)", "Totale waarde van de zending", and "Webshop". The second row of conditions is partially visible below the first.

Operator

Nadat u het attribuut voor uw voorwaarde hebt gekozen, selecteert u een operator. Net zoals een zin een werkwoord nodig heeft voor het onderwerp.

De vaakst gebruikte operatoren zijn 'is/is niet' en 'bevat/bevat niet'. De operator is afhankelijk van uw attribuut. Zo zal u enkel "is kleiner dan" kunnen gebruiken in de context van hoeveelheden.

Blanco Rule

Voorwaarden

Als Alle voorwaarden geldig zijn ▼

- ▼ is [] - +

Voer dan de volgende actie

- ▼

- is
- is niet
- bevat
- bevat niet
- bevat niet (hoofdlettergevoelig)
- bevat niet (hoofdlettergevoelig)
- is kleiner dan
- is groter dan
- is kleiner dan of gelijk aan
- is groter dan of gelijk aan

Shipping Manager

Specifieke waarde voor uw voorwaarde

Uw voorwaarde heeft nu een attribuut en een operator. Net zoals een zin een onderwerp en een werkwoord heeft. Maar een werkwoord heeft ook een 'voorwerp' nodig. Voer de waarde in die u wilt controleren.

Voorbeeld: Totale waarde van de zending is groter dan 100

The screenshot shows a configuration interface for a rule. A red box highlights the condition section, which includes a dropdown menu with 'Webshop' selected, an operator dropdown with 'is' selected, and a value input field containing 'PrestaShop: https://prestashop.nl/shop/afrekenen'. Below this, another row shows 'Totale waarde van de zending' as the attribute, 'is groter dan' as the operator, and '100' as the value. A red callout box with the text 'Schrijf waarde of selecteer uit dropdown' points to the value input field. Below the condition section, a section titled 'Voer dan de volgende acties uit' contains two rows, each with a dropdown menu (one with 'Optie' selected) and an operator dropdown (both with 'is' selected).

Webshop	is	PrestaShop: https://prestashop.nl/shop/afrekenen
Totale waarde van de zending	is groter dan	100
-	is	

Schrijf waarde of selecteer uit dropdown

Voer dan de volgende acties uit


Optie	is	Met garantie
Optie	is	

Actie

U hebt nu één of meer voorwaarden. 'Wanneer X (niet) Y is''' (bv. 'Wanneer verzendmethode bpost garantie is'). U moet nu aangeven wat in dat geval moet worden gedaan.

Bv. Voer de volgende actie uit als de verzendmethode bpost garantie is: **Optie** is **met garantie**

Hieronder een overzicht van de beschikbare acties.



- **Geen verzendetiket aanmaken:** voor pakjes die niet moeten worden verzonden zoals een 'Afhaalpunt in de winkel' of een product dat bpost niet kan verzenden (bv. pakjes van meer dan 30 kg)
- **Onderbreken van de uitvoering van regels:** in geval van conflicterende regels om te voorkomen dat het systeem zichzelf eindeloos blijft herhalen.
- **Optie of product:** gebruik één of beide gecombineerd om het juiste etiket voor uw scenario/voorwaarde aan te maken.

 U kan acties toevoegen of verwijderen via het plus- of minteken rechts van de invoervelden.

d. Een voorbeeld van een verzendregel

The screenshot shows the 'Rule editor' interface in Prestashop. On the left sidebar, 'Plug-ins' is selected, followed by 'Configuraties', 'Verzendregels', and 'Taal'. The main area is titled 'Rule editor' and contains the following fields:

- Rule naam (Verplicht):** A text input field containing 'Blanco Rule'.
- Voorwaarden:** A section with a dropdown menu set to 'Als' and 'Alle voorwaarden geldig zijn'. Below this are three rows of conditions:
 - Row 1: 'Webshop' (dropdown) 'is' (dropdown) 'WooCommerce: https://bpost.test-site.be' (text input) with a red checkmark icon.
 - Row 2: 'Totale waarde van de z' (dropdown) 'is groter dan' (dropdown) '100' (text input) with a minus icon.
 - Row 3: '-' (dropdown) 'is' (dropdown) an empty text input with minus and plus icons.
- Voer dan de volgende acties uit:** A section with two rows of actions:
 - Row 1: 'Optie' (dropdown) 'is' (dropdown) 'Met garantie' (text input) with a red checkmark icon.
 - Row 2: '-' (dropdown) 'is' (dropdown) an empty text input with minus and plus icons.

In de Prestashop shop kunnen uw klanten voor meer dan 100 euro bestellen.

- Stel uw regels in zoals aangegeven om de juiste labels te maken voor deze leveringen met garantie.
- **Voorwaarden:** de juiste naam van het Ecwid-platform **EN** waarde. (AND = 'Wanneer alle voorwaarden geldig zijn')


Acties: maak een etiket aan met als optie 'Zaterdaglevering'.

Douaneformulieren voor zendingen buiten EU

Internationale zendingen kunnen lastiger zijn, omdat voor alle zendingen buiten de EU extra informatie over de inhoud nodig is. [Meer info over douaneformaliteiten.](#)

U zou normaal enkele douanegegevens vooraf moeten kunnen instellen via uw Prestashop-platform. Maar sommige gegevens kunnen ontbreken of niet in Prestashop vooraf worden ingesteld. Gelukkig kan u voor elke ontbrekende informatie een standaardwaarde definiëren die we op het douaneformulier zullen weergeven dat bij uw pakje wordt toegevoegd.

Definieer deze standaardwaarden voor internationale zendingen op [plugins.bpost.be](#). Ga hiervoor naar het tabblad **Instellingen > Configuraties > Internationale waarden**.



The screenshot shows the 'Internationale waarden' (International values) configuration page. At the top, there are two tabs: 'Internationale waarden' (selected) and 'Pakjesautomaten &'. On the left sidebar, there are links for 'Plug-ins', 'Configuraties' (highlighted in red), 'Verzendregels', and 'Taal'. The main content area is titled 'Standaardwaarden' (Standard values). Below the title, there is a descriptive text: 'Definieer standaardwaarden om de informatie aan te vullen die nodig is voor internationale zendingen en douane-informatie. Deze waarden worden gebruikt als ze ontbreken in je...' (Define standard values to fill in the information needed for international shipments and customs information. These values are used if they are missing in your...). The form contains several input fields and a dropdown menu:

- HS-code (min 6 max 9 cijfers)**: Input field with value '4015001'.
- Land van herkomst (ISO2)**: Input field with value 'HRV'.
- Standaard bedrag verzendkosten (€)**: Input field with value '11,14'.
- Retourinstructies**: Dropdown menu with value 'Destroy'.
- Inhoudsbeschrijving**: Input field with value 'clothing'.
- Artikelgewicht (Kg)**: Input field with value '3'.
- Verzendcategorie**: Dropdown menu with value 'Commercieel staal'.

5. Download uw automatisch aangemaakte etiketten

Download de automatisch aangemaakte verzendlabels voor je bestellingen in uw PrestaShop-tabblad > Bestellingen > “Bestellabel afdrukken”.

- Of meld u aan op uw [bpost-account](#).
- Download de etiketten uit uw bestelgeschiedenis.

Mijn pakjes van dit verzendplatform

Periode	Bron	Status	
Afgelopen maand ▼	Alle ▼	Alle ▼	Zoeken op bar

Ontvanger	Barcode	Aanmaakdatum	Adres ontvanger	Status
NL pudo nominat	329945009134311537 Volg je pakje > Verzendetiket >	17/10/2024	 Planciusplantsoen 24 2253 TS Voorschoten Nederland	Aangemaakt Probleem melden
Minder info ^				

Dan mag u het gedownloade etiket gewoon negeren en kopiëren in uw bpost-account. Het gekopieerde etiket wordt automatisch aan uw mandje toegevoegd, waar u alle etiketgegevens kunt bewerken.

Mijn pakjes van dit verzendplatform

Periode

Afgelopen maand

Bron

Alle

Status

Alle

Zoeken op bar

Ontvanger	Barcode	Aanmaakdatum	Adres ontvanger	Status
NL pudo nominat	329945009134311537 Volg je pakje > Verzendetiket >	17/10/2024	 Planciusplantsoen 24 2253 TS Voorschoten Nederland	Aangemaakt Probleem melden
Minder info				
Ontvanger NL pudo nominat Planciusplantsoen 24 2253 TS Voorschoten NL pudo nominat test@gmail.com		Overzicht pakje Nederland (Afhaalpunt) 10-20 kg € 22,80 Totale prijs € 22,80 Bron Plug-in [https://bpost-demo.company.site/products]		
Verzender Sender Name ANSPACHLAAN 1 1000 BRUSSEL defaultsender@email.be				
Orderbevestiging > Kopieer verzendetiket >				

Hulp nodig?

Onze teams staan klaar om u te helpen om uw zendingen vlot te beheren.

Bij vragen over onze plug-ins kan u contact opnemen met: eol@bpost.be

Bij vragen over producten en diensten van bpost in het algemeen kan u terecht bij [onze klantendienst](#) of uw Account Manager.

Veel succes met uw verzendingen!

Inhoudsopgave

1	Controleer verzendadres in uw bpost-account	3
2.	Installeer de plug-in via uw Prestashop store	4
3.	Stel uw verzendmethoden in voor thuis- en Afhaalpuntleveringen	6
4.	Configureer uw instellingen op plugins.bpost.be	9
	Standaardinstellingen	10
	Geavanceerde instellingen	11
	Verzendregels	13
	a. Waarvoor dienen verzendregels?	13
	b. Toegepaste logica	14
	c. Beschikbare velden	15
	Overzicht	15
	Combinatie van voorwaarden	17
	Attribuut	18
	Operator	19
	Specifieke waarde voor uw voorwaarde	20
	Actie	21
	d. Een voorbeeld van een verzendregel	22
	Douaneformulieren voor zendingen buiten EU	23
5.	Download uw automatisch aangemaakte etiketten	24
	Hulp nodig?	26
	Inhoudsopgave	27